ADAMA

# Burner®

## 150 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:
Glufosinate-ammonium ..... 150 g/L
Aditivos ..... c.s.p.1 Litro

Reg. PQUA Nº 1306-SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Importado y Distribuido por:
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**
Av. Alfredo Benavides Nº 1555 Of 404.
Miraflores. Lima - Perú.
Teléfono: 641-0000

Formulado por:
**ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia**
Calle 1 C Nº 7-53 Int Zona Franca
Barranquilla, Colombia.

CONTENIDO NETO: **4 LITROS**
Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO** **NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO**
**DAÑINO**

Cara

## LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
## MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es dañino, no ingerir.
- No aspirar las gotitas de la aspersión durante la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en e l envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Ácido fosfínicos
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Lávese la boca con abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. Acuda a un médico.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco, mantener al paciente recostado y abrigado. Si la respiración es dificultosa darle oxígeno. Si no hay respiración, realizar respiración artificial. Acuda a un médico inmediatamente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con chorros de agua manteniendo el párpado bien abierto. Consulte inmediatamente con un oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar la zona expuesta con jabón suave y agua, a continuación enjuague con agua tibia. Acuda a un médico inmediatamente.
- Nota al médico: Se desconoce antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de terapia complementaria.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA (atencion 24 horas)**
**CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800- 1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828**
**CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS ESSALUD: 0801-10200**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
**Burner 150 SL** es un herbicida de contacto post-emergente no selectivo recomendado para el control de malezas anuales y perennes. Los síntomas visibles de control (clorosis y necrosis) aparecen 3 a 7 días después de la aplicación,
Se recomienda utilizar boquillas de abanico que produzcan gotas de ≥400 um. La eficacia del control dependerá de utilizar suficiente cantidad de agua para lograr una cobertura completa y uniforme de las malezas sin llegar al escurrimiento.
Realizar la aplicación cuando el suelo esté húmedo para mejorar la turgencia de las malezas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO | MALEZAS | DOSIS (L/ha) | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|
| **Áreas no cultivadas** | "Albahaca silvestre" *Galinsoga parviflora*<br>"Amor seco" *Bidens pilosa*<br>"Cadillo" *Cenchrus echinatus*<br>"Capuli cimarrón" *Nicandra physalodes*<br>"Hierba mora" *Solanum nigrum*<br>"Lechera" *Euphorbia hirta*<br>"Mata gusano" *Flavaeria bidens*<br>"Pajilla" *Chloris gayana*<br>"Pata de gallina" *Eleusine indica*<br>"Pega-pega" *Setaria verticillata* | 1.5 | - | - |
| **Vid** | "Grama china" *Sorghum halepense*<br>"Heliotropium" *Heliotropium curassavicum*<br>"Verdolaga" *Portulaca oleracea* | 1.5 - 2.0 | 14 | 0.1 |

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**
Número máximo de aplicaciones por campaña: Una (01) en vid y dos (02) en áreas no cultivadas. Número de campañas al año: 1.
Realizar la aplicación sobre malezas jóvenes con suficiente follaje (máximo 15 cm de altura) y antes que floreen.
*Vid:* Aplicar al inicio de campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**
**Burner 150 SL** es compatible con herbicidas residuales como diuron y oxifluorfen, sin embargo se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar pruebas previas para determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar. No es compatible con sustancias alcalinas.

**FITOTOXICIDAD**
El glufosinate-ammonium es un herbicida no selectivo, por lo tanto es fitotóxico a cualquier cultivo cuando entra en contacto con sus parte verdes. Evitar el contacto directo con las plantas cultivadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Contracara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm