

ADAMA

Burner®

150 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:
 Glufosinate-ammonium 150 g/L
 Aditivos c.s.p.1 Litro

Reg. PQUA N° 1306-SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. Alfredo Benavides N° 1555 Of 404.
Miraflores. Lima - Perú.
Teléfono: 641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
Calle 1 C N° 7-53 Int Zona Franca
Barranquilla, Colombia.

CONTENIDO NETO: **5 LITROS**

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

Cara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
 - No aspirar las gotitas de la aspiración durante la aplicación.
 - No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
 - Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - No usar el producto si el usuario cambia, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.
 - Ningún enrase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Ácido fosfínico
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito. Lávese la boca con abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. Acuda a un médico.
 - En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco, mantener al paciente recostado y abrigado. Si la respiración es dificultosa darle oxígeno. Si no hay respiración, realizar respiración artificial.
 - Acuda a un médico inmediatamente.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con chorros de agua manteniendo el párpado bien abierto. Consulte inmediatamente con un oftalmólogo.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar la zona afectada con agua abundante y tibia, a continuación enjuague con agua tibia. Acuda a un médico inmediatamente.
 - Nota al médico: Se desconoce antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de terapia complementaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (atención 24 horas)
CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800- 1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828
CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vuelva la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilmente, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Realice el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
 - Devuelva obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No eliminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
 - En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Burner 150 SL es un herbicida de contacto post-emergente no selectivo recomendado para el control de malezas anuales y perennes. Los síntomas visibles de control (clorosis y necrosis) aparecen 3 a 7 días después de la aplicación.

Se recomienda utilizar baquillas de abanico que produzcan gotas de $\geq 400 \mu\text{m}$. La elección del modo de aplicación dependerá de utilizar suficiente cantidad de agua para lograr una cobertura completa y uniforme de las malezas sin llegar al escurrimiento. Realizar la aplicación cuando el suelo esté húmedo para mejorar la turgencia de las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
Áreas no cultivadas	"Albahaca silvestre" <i>Galinisoga parviflora</i>	1.5	-	-
	"Amar seco" <i>Bidens pilosa</i>			
	"Cadillita" <i>Cenchrus echinatus</i>			
	"Capulí cimarrón" <i>Nicanora physalodes</i>			
	"Hierba mora" <i>Salanum nigrum</i>			
"Lechera" <i>Euphorbia hirta</i>				
"Mata gusano" <i>Flavaria bidens</i>				
"Pajilla" <i>Chloris gayana</i>				
"Pata de gallina" <i>Eleusine indica</i>				
"Pega-pegá" <i>Setaria verticillata</i>				
Vid	"Grana china" <i>Sorghum halepense</i>	1.5 - 2.0	14	0.1
	"Heliotropium" <i>Heliotropium curassavicum</i>			
	"Verdolaga" <i>Portulaca oleracea</i>			

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Número máximo de aplicaciones por campaña: Una (01) en vid y dos (02) en áreas no cultivadas. Número de campañas al año: 1.
Realizar la aplicación sobre malezas jóvenes con suficiente follaje (máximo 15 cm de altura) y antes que floreen.
Vid: Aplicar al inicio de campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Burner 150 SL es compatible con herbicidas residuales como diuron y oxifluorfen, sin embargo se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar pruebas previas para determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar. No es compatible con sustancias alcalinas.

FITOTOXICIDAD

El glufosinate-ammonium es un herbicida no selectivo, por lo tanto es fitotóxico a cualquier cultivo cuando entra en contacto con sus parte verdes. Evitar el contacto directo con las plantas cultivadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Contracara