

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# TALUM® 80 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

**Composición:**

Fosetyl aluminium.....800 g/kg  
 Aditivos.....c.s.p. 1 kg

<p><b>PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Este producto puede ser nocivo si se ingiere accidentalmente.</li> <li>- El producto causa irritación moderada a los ojos.</li> <li>- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.</li> <li>- Después de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.</li> <li>- Usar el equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.</li> <li>- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.</li> <li>- Conservar este producto en el envase original, etiquetado, cerrado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.</li> <li>- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.</li> </ul> <p><b>PRIMEROS AUXILIOS</b>                  Grupo químico: Fosfonatos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En caso de ingestión accidental, mantener al paciente en reposo. Lavar al paciente con agua, no inducir al vómito.</li> <li>- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarlo con abundante agua y jabón.</li> <li>- En caso de inhalación, trasladar al paciente hacia el aire fresco y mantenerlo en reposo.</li> <li>- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.</li> <li>- En caso de emergencia llamar al:                      CICOTOX Telf.: 0800-1-3040, 328-7700                      ESSALUD: 411-8000 Anexo 4, Infosalud: 0800-10-828</li> </ul> <p><b>MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS</b>                  Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.</p> <p><b>MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peligroso para organismos acuáticos.</li> <li>- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.</li> <li>- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.</li> <li>- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.</li> <li>- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.</li> <li>- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.</li> <li>- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</li> <li>- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.</li> </ul>	<p><b>INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO</b>  <b>TALUM® 80 WP</b>, es un fungicida sistémico, que se absorbe rápida y fácilmente a través de las hojas y/o raíces de la planta, con ambos tipos de translocación acropétala y basipétala.</p> <p>Para la preparación, vierta la cantidad de <b>TALUM® 80 WP</b>, en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea. Luego agregar más agua hasta completar el volumen de aplicación, según dosis recomendada. Volver a agitar y aplicar.</p> <p>Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.</p> <p style="text-align: center;"><b>“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CULTIVO</th> <th colspan="2">ENFERMEDAD</th> <th colspan="2">DOSIS</th> <th rowspan="2">P.C. (días)</th> <th rowspan="2">L.M.R. (ppm)</th> </tr> <tr> <th>Nombre común</th> <th>Nombre científico</th> <th>Kg/cil</th> <th>Kg/Ha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mandarino</td> <td>Marchitez</td> <td><i>Phytophthora nicotianae</i></td> <td>0.75</td> <td>-</td> <td>30</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Palto</td> <td>Tristeza del palto</td> <td><i>Phytophthora cinnamomi</i></td> <td>0.5-0.75</td> <td>3.0-3.75</td> <td>15</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Pimiento</td> <td>Azul o hielo</td> <td><i>Phytophthora capsici</i></td> <td>0.7</td> <td>-</td> <td>15</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Vid</td> <td>Mildiú</td> <td><i>Plasmopara viticola</i></td> <td>0.5-0.6</td> <td>-</td> <td>21</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">L.M.R.: Límite máximo de residuos      P.C.: Periodo de carencia</p> <p><b>FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN</b>                  Aplicar <b>TALUM® 80 WP</b> cuando se detecte los primeros inicios de la enfermedad. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. La segunda aplicación previa evaluación. En caso se requiera una tercera aplicación usar otro plaguicida de diferente mecanismo de acción.</p> <p><b>PERIODO DE REINGRESO</b>                  No reingresar al área tratada antes de 24 horas de aplicado el producto.</p> <p><b>COMPATIBILIDAD</b>                  Compatible con la mayoría de plaguicidas, sin embargo, es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.</p> <p><b>FITOTOXICIDAD</b>                  No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a las dosis indicada.</p> <p><b>RESPONSABILIDAD CIVIL</b>                  El titular del registro garantiza que las características físico y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.</p>	CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)	Nombre común	Nombre científico	Kg/cil	Kg/Ha	Mandarino	Marchitez	<i>Phytophthora nicotianae</i>	0.75	-	30	75	Palto	Tristeza del palto	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.5-0.75	3.0-3.75	15	50	Pimiento	Azul o hielo	<i>Phytophthora capsici</i>	0.7	-	15	130	Vid	Mildiú	<i>Plasmopara viticola</i>	0.5-0.6	-	21	60
CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)																																		
	Nombre común	Nombre científico	Kg/cil	Kg/Ha																																				
Mandarino	Marchitez	<i>Phytophthora nicotianae</i>	0.75	-	30	75																																		
Palto	Tristeza del palto	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.5-0.75	3.0-3.75	15	50																																		
Pimiento	Azul o hielo	<i>Phytophthora capsici</i>	0.7	-	15	130																																		
Vid	Mildiú	<i>Plasmopara viticola</i>	0.5-0.6	-	21	60																																		

PQUA N°1303 - SENASA

**Titular del Registro:**  
**ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.**  
 Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague  
 Jesús María - Lima - Perú



**Formulado por:**  
 Kinyield Industry Co. Limited  
 Unit 905 Workingberg Commercial Building 41-47 Marble road.  
 Hong Kong, China

**Importado y distribuido por:**  
**AGRITOP S.A.C.**  
 Av. Los Gorrones 130  
 Urb. La Campiña, Chorrillos. Lima- Perú.  
 Telf: 7191717 / 719-1718



Fecha de Formulación:  
 N° de Lote:  
 Contenido Neto: **1 kg**  
 Fecha de vencimiento:

® Marca Registrada

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**



ET PQUA N°1303-SENASA003-01