Ranger Flash 500 FW 500 ml, 22.8 x12 cm. COEX Proveedor: Biesterfeld 30/07/15

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:**
- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo Químico: Triazoles.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón, durante 20 minutos como mínimo.
- En caso de contacto ocular, lavar bién los ojos con agua limpia, por lo menos durante 30 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación, transportar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo. Si la respiración es dificultosa ofrecer respiración artificial.

Teléfono de Emergencia:
CICOTOX 0 - 800 - 1- 3040
ESSALUD 117 (Linea gratuita)

**ANTÍDOTO:** No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático o de soporte.

**MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:**
- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD AMBIENTE
TRIPLE LAVADO

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar si lixiviación hacia aguas subterráneas.

# Ranger Flash® 500 FW

**PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA**

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSION CONCENTRADA (SC)**

Composición:
Atrazina .....500 g/L
Aditivos.....csp 1 L

PQUA N°

Titular del Registro, importador y distribuidor:
**FARMAGRO S.A.**
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ
Teléfono: 614-1500, Fax: 614-1517

FARMAGRO S.A.
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:
**BIESTERFELD SHANGHAI CO., Ltd.**
Unit 906- 907, Harbour Ring Plaza 18 Xi Zang Road (M), Shanghai, **CHINA**

**Contenido neto: 500 ml**
**Fecha de formulación:**
**N° de lote:**
**Fecha de vencimiento:**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marca registrada de FARMAGRO S.A.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**RANGER FLASH 500 FW** es un herbicida pre y post emergente temprano de las malezas (máximo 2-4 hojas verdaderas). Es necesario que el terreno esté bien preparado, sin terrones y con suficiente humedad al momento de la aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

| Cultivo | Malezas | | DOSIS L/ha | P.C. (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Científico | | | |
| Maíz (grano)<br>Sorgo | Bledo o Yuyo<br>Chamico<br>Verdolaga<br>Cadillo<br>Capulí cimarrón<br>Lechera<br>Pata de gallina | *Amaranthus spp.*<br>*Datura stramonium*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Euphorbia hirta*<br>*Eleusine indica* | 2.0 a 3.0 | 30 | 0.1 |
| Piña | Lechera<br>Amor seco<br>Cadillo | *Euphorbia spp.*<br>*Bidens pilosa*<br>*Cenchrus echinatus* | 2.5 a 3.0 | | |
| Caña de azúcar | Bledo o Yuyo<br>Hierba Gallinazo<br>Amor Seco<br>Lechera<br>Verdolaga<br>Rabo de Zorro<br>Chamico<br>Cerraja<br>Pata de gallina | *Amaranthus dubius.*<br>*Chenopodium murale*<br>*Bidens pilosa*<br>*Euphorbia heterophylla*<br>*Portulaca oleraceae*<br>*Setaria verticillata*<br>*Datura stramonium*<br>*Cenchrus oleraceae*<br>*Eleusine indica* | 2.0 | N.A. | 0.20 |
| Utilizar la dosis baja en suelos poco adsorbentes y la dosis alta en aquellos suelos de alta adsorción. En suelos arenosos no se recomienda el uso de RANGER FLASH 500 FW | | | | | |

LMR: Límite máximo de residuos en ppm P.C.: Periodo de Carencia N.A.: No Aplica

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**.- Se recomienda aplicar RANGER FLASH 500 FW (i.a. Atrazina) una aplicación por campaña como maximo, considerando hasta dos campañas al año para maíz grano y sorgo y una campaña al año para piña y caña de azúcar. No se recomienda aplicar RANGER FLASH 500 FW en maíz para choclo, ni en maíz para chala, pues son de corto ciclo vegetativo y pueden resultar afectados los cultivos de rotación.

**PERIODO DE REINGRESO**.- No entre a las áreas tratadas durante las 12 primeras horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**.- Puede ser mezclado con los plaguicidas comunmente empleados.

**FITOTOXICIDAD**.- RANGER FLASH 500 FW no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta. RANGER FLASH 500 FW no debe ser usado en cultivos que estén asociados con aquellos cultivos sensibles a la Atrazina.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**.- El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**