

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# ORTHENE® 75 PS

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

## Composición:

Acefato ..... 750 g/kg  
Aditivos ..... 250 g/kg

Reg. N° 304-96-AG-SENASA

## Precauciones y advertencias de uso y aplicación

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

## Instrucciones de primeros auxilios

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

Antídoto: Sulfato de atropina a la dosis de 1 mg a 2 mg por vía intravenosa hasta lograr completar atropinización. Se puede usar 2-PAM en conjunción con atropina, pero no sólo.

Teléfonos para emergencias:

CICOTOX: 0800-1-3040

ESSALUD: 117

## Manejo y disposición de desechos y envases vacíos

Después de usar el contenido destruya este envase, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

## Medidas para la protección del ambiente

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

### Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C  
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague  
Jesús María - Lima - Perú



### Importado y distribuido:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 2  
San Isidro, Lima 27 - PERÚ  
Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410  
www.farmex.com.pe

### Formulado por:

Arysta LifeScience México  
Carretera Satillo - Monterrey Km 15.5  
CP 25900, Ramos Arizpe Coahuila, México  
Telf: 52 (844) 8660 112

CONTENIDO NETO: 0.1 Kg

Lote N°

F. Fab.:

F. Venc.:

## Instrucciones de uso y manejo

Es un insecticida de amplio espectro del grupo de los organofosforados que actúa por contacto y posee también actividad sistémica en las plantas. Impregnado en las semillas protege plántulas del ataque de plagas en sus primeros estadios de crecimiento.

“Consulte con un ingeniero agrónomo”

### Cuadro de uso

| Cultivo       | Plaga                        |                      | Dosis                             |            | P.C<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------|
|               | Nombre científico            | Nombre común         | %                                 | kg/ha      |               |                 |
| Algodón       | <i>Aphis gossypii</i>        | Pulgón de la melaza  | 0,075 - 0,1                       | 0,3 - 0,5  | 14            | 2,0             |
| Papa          | <i>Tuta absoluta</i>         | Polilla              | 0,1 - 0,2                         | 0,5 - 1,0  | 7             | 4,0             |
| Zapallo       | <i>Diaphania nitidalis</i>   | Perforador de frutos | 0,2 - 0,3                         | 1,0 - 1,5  | 7             | 4,0             |
| Col           | <i>Brevicoryne brassicae</i> | Pulgón               | 0,1 - 0,2                         | 0,5 - 1,0  | 7             | 8,0             |
| Tabaco        | <i>Heliothis virescens</i>   | Gusano de la yema    | 0,15 - 0,3                        | 0,75 - 1,5 | 7             | -               |
| Maíz, Algodón | <i>Feltia sp.</i>            | Gusano cortador      | 500 g x 100 Kilogramos de semilla | -          | -             | -               |

P.C: Periodo de carencia

L.M.R: Límite máximo de residuos

## Frecuencia y número de aplicaciones

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña/año. El intervalo de aplicación es de 14 días a más.

## Periodo de Reingreso

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

## Compatibilidad

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los otros productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

## Fitotoxicidad

ORTHENE® 75 PS no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

## Impregnación de semilla

Para el control de gusano cortador *Feltia sp.* usar ORTHENE® 75 PS a la dosis de 500 gramos por 100 kilogramos de semilla, preparando el producto en una solución con agua suficiente para mojar toda la semilla (p.e. 1 litro para 100 kg de semilla).

## Responsabilidad civil

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

