

1 cm

0.8 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGALE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es de cuidado no ingerir.
 - Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
 - Causa irritación moderada a los ojos.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No amacinar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones.
 - No fumar, no beber ni comer durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área trabajada en las primeras 24 horas posteriores a la aplicación.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Amacinar en un lugar fresco y bien ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Guiltino: Píjorres
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: lávelos inmediatamente con abundante agua limpia por 15 a 20 minutos. Continúe lavando los ojos con agua limpia y fresca.
- En caso de contacto con la piel: quite la ropa contaminada y lavar las zonas afectadas cuidadosamente durante 20 minutos.
- En caso de ingestión accidental del producto, no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente, solicitar atención médica inmediatamente.
- En caso de inhalación: colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria.
- Antídoto: No existe un antídoto específico.
- Nota al médico: Tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

CICOTEX: 08001-3040 CROP BUSINESS S.A.C.: 348-2888
E88ALLUD: 117 (gratuito) CROP BUSINESS S.A.C.: 348-2888

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DERECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Deben de usarse los envases vacíos para fines agrícolas y de uso doméstico.
- Los envases vacíos deben de ser lavados y desinfectados en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Evitar de recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

CLORFENAKYLL

240 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición: Clorfenapyr 240 g/L
Aditivos c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 1338 - SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C



Av. Maigrajo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 348-2888

Fecha de Formulación:

Lote N°:

Contenido Neto: 1 L

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CLORFENAKYLL 240 SC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Tiene actividad transaminar y es un inhibidor de la fosforilación oxidativa causando disrupción de la producción de ATP, muerte celular, y ultimadamente muerte de la plaga.

La preparación de la mezcla de aplicación se realiza diluyendo la dosis recomendada de CLORFENAKYLL 240 SC en un cilindro con la mitad de agua, agitar bien y completar con agua al volumen total.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGA		Dosis L/200 L	P.C. (gms)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Maíz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.15	12	0.05
Tomate	Pollilla	Tuta absoluta	0.15-0.2	7	0.05

P.C.: Período de estenola L.M.R.: Límite máximo de residuos (partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la Interacción plaga-cultivo.

El momento oportuno de aplicación será cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo.
Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: CLORFENAKYLL 240 SC es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción alcalina, agentes ácidos u oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD: CLORFENAKYLL 240 SC no es fitotóxico si se usa a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí mencionados, de acuerdo a las normas y manejo de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.

NOMBRE COMERCIAL
NEGRO

C:0 M:0 Y:0 K:100

PICTOGRAMA
Banda toxicológica

Pantone Yellow
C:0 M:0 Y:100 K:0