

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir
- Peligroso al ser inhalado, evite respirar polvo y nebulización
- Al aplicar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Nunca use este producto en áreas donde se prepare o consuma alimentos.
- Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Utilice la ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No fumar, no beber, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Avermectinas
- En caso de intoxicación, lleve al médico inmediatamente o llame al doctor al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua y jabón, así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lávela por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, coloque a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lávela la zona expuesta con abundante agua y jabón.
- Note el médico. El producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOS: 0800-13040
BOQUIMICA AGRICOLA DEL PERU S.A.C.: 432-4512
ESSALUD: 117 (Gratuito)
CIPRODUM: 0800-6-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destape el envase y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Medidas para la protección y conservación del ambiente

- Toxico para abejas y otros insectos benéficos
- No aplicar en época de floración del cultivo
- No aplicar si se verifica la presencia de aves en el cultivo o en los alrededores.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los ecólogos cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No contaminar lagos, ríos, estero o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.
- Respirar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el acceso de animales al área tratada.
- El productor debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombres Común	Nombre Técnico			
Espárrago	Gusano Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.2	30	0.01
Plátano	Gusano perforador de la bellota	Heliothis virescens	0.2	7	0.02

P.C. Período de carencia

L.M.R. Límite máximo de residuos



WOLVERINE 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoato 50 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1315 - SENASA
Titula del Registro: BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ

Importado y Distribuido por:
BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.C



Av. Marco Cápac N° 847 - Carmen de la Legua - Reynoso - Callao
Teléfono: 432-4512

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 25 Kg
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
NORCHEM JIANGSU CORPORATION
West Tower, Fortune International Building
N° 359 Hongwu Road, Nanjing
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO