

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
 - Peligroso si es inhalado, evitar respirar polvo o aspersión.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Después de usar el producto lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- #### PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Avermectinas
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
 - En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
 - Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CEOTOX : 888-1384
ESSALUD : 117 (gratis)
BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ SAC : 42-412
CPRIOQUIM : 888-4-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de utilizar el contenido destruya el envase y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, aves, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
ESPÁRRAGO	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	30	0.01
PIMIENTO	Gusano perforador de bolita	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	7	0.02

L.M.R. Límite Máximo de Residuos P.C. Periodo de Carencia



WOLVERINE

50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoato 50 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1315 - SENASA

Titular del Registro: BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ SAC
Importado y Distribuido por

BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ SAC



Av. Marco Cápet N° 847 - Carmen de la Legua - Reposo - Callao
Teléfono: 4524512

Formulado por:
NORCHEM JIANGSU CORPORATION
West Tower, Fortune International Building
N° 359 Hongwu Road, Nanjing
CHINA

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 100 gra.

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

WOLVERINE 50 WG

PLAGUICIDA AGRÍCOLA DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA - AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN
Embalaje: 50 g/kg
csp 1 kg

TITULAR DEL REGISTRO: BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ SAC
Reg. PAUA N° 1315 - SENASA

Grupo químico: Avenemectinas
Propiedades físicas y químicas:
Estado físico: Sólido granulado
Color: Blanco a beige
Característico: 4.0 - 6.0
pH: No informado
Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto: Presentaciones en bolsas de 100 gramos, 1 kg y 25 kg.
Mecanismo de acción: WOLVERINE 50 WG es un insecticida con la familia de las avermectinas con actividad tetrastémica utilizada para el control de lepidópteros y otros insectos minadores de hojas.
Acción ovo-letálica: Acción principal por ingestión y contacto directo, además tiene acción ovo-letálica.

Formulado por: NORCHEM JIANGSU CORPORATION
West Tower, Fortune International Building
N° 359 Hongwu Road, Nanjing
CHINA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**



CUIDADO
LIGERAMENTE PELIGROSO



CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	DOSIS (kg/ha) (días) (ppm)	P.C. Período de carencia	
				Plaga	L.M.R. Límite máximo de residuos
Espárrago	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.2	7	0.02
	Gusano peridor	Heliothis virescens	0.2	7	0.02

ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SOLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: WOLVERINE 50 WG es un insecticida de la familia de las avermectinas con actividad tetrastémica utilizada para el control de lepidópteros y otros insectos minadores de hojas.

WOLVERINE 50 WG actúa principalmente por ingestión y contacto directo, además tiene acción ovo-letálica. WOLVERINE 50 WG se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis recomendada en 1/3 del volumen de agua, se agita bien y luego se completa con agua hasta obtener el volumen deseado.

PREVENCIÓN Y MANEJO: Iniciar la aplicación de WOLVERINE 50 WG cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo. Aplicar WOLVERINE 50 WG (1.4 Emamectina benzoato) hasta tres aplicaciones por campaña como máximo con un intervalo de 7 días entre aplicaciones, considerando 2 aplicaciones por año para los cultivos de espárrago y pimiento. **MÉTODOS DE APLICACIÓN:** Se puede aplicar por vía terrestre con pulverizadora, atomizador o equipo con engranaje de 3 puntos en tractor. **PERÍODO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación. **COMPATIBILIDAD:** WOLVERINE 50 WG es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso. **FOTOTOXICIDAD:** WOLVERINE 50 WG no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
- Peligroso al ser inhalado, evite respirar polvo o aspersión.
- Almacene el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, lávese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Avenemectinas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos: lávese con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, colócale a la persona en un sitio con aire fresco respiración artificial.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.
- Nota al médico: El producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0800-1-3040 BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ SAC: 462-4512
ESSALUD: 117 (gratuito) CISPROMIM: 0800-50847



CUIDADO
LIGERAMENTE PELIGROSO

