

ETIQUETA FULLCONTACT x 1 L (28.7cm x 15cm) COEX _ Febrero 2020

LEA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
-Evite el contacto. No carcinógeno.
-Este producto puede ser letal si es inhalado, no respirar la aspersión.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni pienso.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
-No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
-Grupo Químico: Piretroide
-En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
-En caso de inhalación: Si es inhalado, llevar a la persona afectada inmediatamente al aire fresco. Establecer las medidas sintomáticas y de soporte como sea requerido. Llamar a un médico.
-En caso de contacto por la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel inmediatamente con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos. Establecer las medidas sintomáticas y de soporte como sea requerido.
-En caso de contacto por los ojos: Lavar con abundante agua tibia durante al menos 10 minutos manteniendo los párpados abiertos. Asegurarse que no permanezca ninguna partícula en la conjuntiva. Buscar atención médica.
-En caso de ingestión: No realizar un lavado gástrico. Mantener en reposo. Buscar atención médica inmediatamente. Establecer las medidas sintomáticas y de soporte como sea requerido. No inducir al vómito o dar líquidos oralmente.
-Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratar sintomáticamente.

En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:
Cicotox: 0800-1-3040 / 328-7398

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS :

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos
- No aplicar en época de floración. No aplicar en presencia de polinizadores. Realizar las aplicaciones de preferencia por las mañanas
- Peligroso para organismos acuáticos invertebrados.
- Peligroso para los peces. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de animales al área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

FULLCONTACT®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Lambdacialotrina..... 50 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 1332 - SENASA

Titular de Registro y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C.
Jr. San Sebastián N° 298.
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
La Molina, Lima - Perú



Formulador:

FARMAGRO S.A
Av. Alfredo Mendiola 6068. Los Olivos – Lima, Perú.
Teléfono 614 1500 Fax 614 1517

FARMAGRO

Contenido Neto: **1L**
N° Lote
Fecha de Fabricación:
Fecha de Expiración:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FULLCONTACT es un insecticida no sistémico de contacto y acción estomacal.

FULLCONTACT tiene como ingrediente activo en su composición Lambdacialotrina. Lambdacialotrina actúa en el sistema nervioso de los insectos, e interrumpe la función de las neuronas por interacción con el canal de sodio.

FULLCONTACT se prepara disolviendo la dosis indicada en un recipiente con agua, se mezcla homogéneamente, y luego esta solución se agrega al cilindro o mochila (según sea el caso) y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis L/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.2	5	0.02

PC : Periodo de carencia LMR: Limite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Una aplicación por campaña / 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante 1 hora después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No se reporta incompatibilidad con otros productos agroquímicos. Se recomienda hacer una mezcla previa.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta, y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

