15 cm

25 cm

# KIMISTABA

## FUNGICIDA AGRICOLA

### GRANULOS DISPERSABLES (WG)

**Composición:**

Kresoxim-methyl .....500 g/kg
Aditivos ..... 1 Kg

**PQUA N° - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**
Rainbow Agrosciences SAC

Rainbow
Innovation Changes Future

Av El Polo 670, Oficina C-402.
Santiago de Surco. Lima 33. Perú.
Teléfono: (511) 713-9960

**IMPORTADO POR:**
Rainbow Agrosciences SAC
Av El Polo 670, Oficina C-402
Santiago de Surco. Lima 33. Perú
Teléfono: (511) 713-9960

**FORMULADO POR:**
Shandong Weifand Rainbow Chemical Co.Ltd
6/F, Gaoxinjishuchuangye Center
Shunhua Road 750 #, Jinan, Shandong
China 250101
Tel: 86-531-88875222

**Contenido Neto: 250 g**
Lote Nº:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO** **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

15 cm

25 cm

## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
## "MANTÉNGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS

**- Grupo químico: Estrobilurina**

- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta. No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, si el paciente esta inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del lugar de exposición a un lugar ventilado. Controle la respiración. Asistir con respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta. No deje solo al intoxicado.
- Indicación al médico: el producto no tienen antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.

En caso de EMERGENCIA llamar a:
**Centro Nacional de emergencias de ESSALUD: 117 (gratuito)**
**CICOTOX: Telef: 0800-13040 ó 328-7398 (atención las 24 horas)**
**CISPROQUIM: 0800-50-847**

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE.

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Para la preparación de la mezcla y aplicación considerar lo siguiente:
- Hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
- La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.
- La absorción de **KIMISTABA** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

### CUADRO DE USOS:

| CULTIVO | ENFERMEDAD | | DOSIS Kg/cil | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre cientifico | | | |
| Espárrago | "Mancha del peral" | *Stemphyllum vesicarium* | 0.09-0.10 | 21 | 0.05 |

P.C. = Periodo de carencia
LMR = Límite máximo de residuos

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **KIMISTABA** (i.a. Kresoxim-methyl) hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando dos campañas por año.
Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

### PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos con reacción fuertemente alcalina.

### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en el cultivo a la dosis recomendada.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.