



MODERADAMENTE PELIGROSO



ENVASADOR:
DROKASA PERÚ S.A. Cajamarquilla 1era etapa,
Parcela 62, LT.B y Sub lote Parcela 64, LT. B, Lunganchu.
Chosica - Lima.
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9, Magdalena del Mar.
Lima - Perú

FABRICADO Y FORMULADO POR:
ZHEJIANG QIANJIANG BIOCHEMICAL CO., LTD.
7/F Nº 598, Xishan Road, Haining, Zhejiang, China
Tel.: 86-573-87026183

TTULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A. Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9
Magdalena del Mar, Tel.: 501-1000

Capacidad	250 ml
Material	Frasco plástico de polietileno de teréftalo (PET)

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA

Aditivos de Importancia Toxicológica: Ninguno.

- Estado físico : Líquido
- Color : Amarillo-marrón
- Olor : Característico
- Densidad : 0,84 g/l a 20°C
- Presión de Vapor : $< 2 \times 10^{-4}$ mPa

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

HERCULES®
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE


Reg. PQUA N° 1323-SENASA

“VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

NOMBRE COMÚN (ISO): Abamectina..... 50 g/l
Aditivos..... csp 1 Litro

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC): 5-0-demethylavermectin A1a (i) mixture with 5-0-demethyl-25-de (1-methylpropyl)-25-(1-methylethyl)avermectin A1a (ii)

FORMULA ESTRUCTURAL:



FORMULA EMPÍRICA Y PESO MOLECULAR:
Avermectin B_{1a} - C₄₈H₇₂O₁₄ 873.1
Avermectin B_{1b} - C₄₇H₇₀O₁₄ 860.1



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



TRATAMIENTO MEDICO
Tratamientos sintomático. Si se requiere realice un lavado gástrico. Si se presentan vómitos severos, se debe administrar un apropiado soporte hidroelectrolítico

Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para:
Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel: Lave la piel o los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte con el médico.

Instrucciones si el producto ha sido inhalado: Retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Instrucciones si el producto ha sido ingerido: Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir al vómito.

Síntomas específicos de intoxicación: Pupilas dilatadas (este síntoma puede servir como indicador de exposición, dado a que ocurre a niveles relativamente bajos), descoordinación, fatiga o letargo y temblores

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta y esta Hoja Informativa.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar el producto en sus envases originales, sellados y conservados en un lugar fresco y seco. Manténgalo alejado del fuego directo.

Epoca de aplicación: HERCULES debe ser aplicado cuando se observen los primeros daños en el cultivo. Repetir la aplicación cada 7-14 días, dependiendo de la infestación de la plaga. Puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo.

Frecuencia de aplicación: Puede repetirse la aplicación cada 7-14 días dependiendo de la reinfestación de la plaga.

Modo de acción: HERCULES, es un insecticida acaricida con acción de contacto y estomacal. Su acción sistémica es limitada en la planta pero se observa un movimiento translaminar.

Mecanismo de acción: Actúa por la estimulación de la liberación de un neurotransmisor inhibitorio, el ácido gamma aminobutírico (GABA), el cual causa parálisis irreversible y finalmente la muerte del insecto o ácaro.

Compatibilidad: HERCULES es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de pH menor a 4,5.

Efectos sobre otros cultivos: No se ha observado ningún efecto negativo sobre otros cultivos donde se haya aplicado abamectina.

Variedades susceptibles: Hasta el momento no se han reportado variedades susceptibles en nuestro país.

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

- Necesarias para controlar la deriva.

- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.



PC: Periodo de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos (ppm)
*Gasto de agua: 1000 litros de agua por hectárea

