

Etiqu. Sticker STAR 4 Litros Tira 18.5cm x 17cm 20/07/15 TIRA

Star

(ÁCIDO S-ABSCÍSICO)
Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN :

Ácido S-abscísico 100 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

REGULADOR DE CRECIMIENTO BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Reg. PBUA N° – SENASA

Titular de Registro, Importador, Distribuidor:

FARMAGRO S.A
Av. Alfredo Mendiola 6068.Los Olivos – Lima
Central: (051-1) 614-1500

FARMAGRO S.A 
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulado por:
ZHEJIANG SEGA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.
Industrial Area, Xinshi Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang
CHINA

Lote:
Contenido Neto: **4L**
Fabricación
Vencimiento

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

Etiqu. Sticker STAR 4 Litros Retira 18.5cm x 17cm 20/07/15 TIRA

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.
- Guarde el producto en un lugar seguro y bajo llave.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón las partes afectadas y retirar la ropa contaminada. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia durante 15 minutos. Si el producto ha sido ingerido no es necesario provocar el vómito ni administrar medicamentos, es suficiente con beber abundante agua. Consiga atención médica y muéstrele la etiqueta.

Teléfonos de emergencia:
CICOTOX 0800-1-3040

NOTA AL MÉDICO

DL50 Oral Aguda > 2000 mg/kg
DL50 Dermal Aguda > 2000 mg/kg

ANTÍDOTO

No existe antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

NOTA AL COMPRADOR

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INDICATIVOS DE USO

STAR es un regulador de crecimiento vegetal que contiene Ácido S-abscísico (ABA) aplicado para promover la coloración uniforme de bayas de vid mediante el incremento de la síntesis de antocianinas que se concentran en la epidermis de la baya de las variedades coloreadas de vid.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

STAR se emplea en mezcla con agua. Para su adecuada aplicación, agite el producto antes de usarlo. Acondicione el pH del agua en el rango de 5.5 a 6.5 para una mejor acción del producto. Evitar aplicar con viento excesivo que provoque deriva y disminuya el tiempo de absorción del producto. Como se trata de un producto que actúa por contacto se debe asegurar un buen cubrimiento de la planta. Las soluciones deben utilizarse el mismo día de su preparación.

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	D O S I S (ml/cil 200L)	U.A.C. (Días)	LMR (ppm)
Vid	A partir del inicio de maduración (pinta) indicado por ablandamiento y/o coloración de frutos.	700 - 800	*	*

U.A.C.: Última aplicación antes de la cosecha en días LMR: Límites máximos de residuos*
* No requiere por ser un producto Biológico

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para optimizar la efectividad de **STAR** se recomienda aplicar directamente a racimos desde inicio de maduración (pinta).

COMPATIBILIDAD

Se recomienda aplicar el producto solo.

FITOTOXICIDAD

No se observa efectos de fitotoxicidad de seguirse las recomendaciones.

MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES,
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS



DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUES
DE USAR EL PRODUCTO

