

30.5 CMS.

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto alejado del fuego.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Pyretroide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administre nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón, mínimo 15 minutos.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos, levantando los párpados para que queden bien abiertos. Retirar lentes de contacto si los tuviera y continuar enjuagando.
- En caso de inhalación: trasladar a la persona afectada al aire libre. Mantenerlo en reposo y abrigado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**Nota al médico:** - Antídoto: No existe antídoto específico.

- Tratamiento sintomático y de soporte

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

- CICOTOX: 0800-1-3040.
- ESSALUD: 0801-10200.
- CIPROQUIM: 0800-50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Altamente peligroso para abejas.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua por lo menos de 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# EXTRATINA®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**COMPOSICIÓN**

- Permetrina ..... 384 g/L
- Aditivos:..... c.s.p.1L

**Reg. PQUA N° .....-SENASA**

TITULAR DE REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.  
Jr. Mariscal La Mar N° 991 piso 9, Magdalena del Mar  
Lima - Perú. Telf.: 501-1000

FORMULADO POR: CHEMOTECNICA S.A.  
Cno. Real Esq. Marconi, Ruta 205 Km 43.5  
#1813 C. Spegazzini, Pcia Bs. As. Argentina.



REENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.  
Calle Marcos Farfán N° 3459. Urb. Industrial - Independencia.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERÚ S.A.**

**CONTENIDO NETO: 200 Litros**

- Número de Lote :
- Fecha de Formulación :
- Fecha de Vencimiento :



**NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

® Marca Registrada



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INDICACIONES DE USO Y MANEJO**

**EXTRATINA**, es un insecticida a base de Permetrina usado para el control de insectos plagas de cultivos agrícolas.

**PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

**EXTRATINA**, debe ser aplicado en momentos oportunos para evitar daños extremos de las plagas en los cultivos.

**EXTRATINA**, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

**“CONSULTE CON UN ASESOR TECNICO”**

**USOS Y DOSIS**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/20 L	ml/200 L		
Ajo	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	12.5	125	14	0.05
AjÍ	Pollilla	<i>Symmetrichema capsicum</i>	15 - 20	150 - 200	14	0.1
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	-	125 - 150	7	0.05

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Las aplicaciones pueden repetirse a los 14 días en caso de reinfestación.
- Se puede aplicar en cualquier etapa fisiológica del cultivo, hasta 14 días antes de la cosecha.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación

**COMPATIBILIDAD**

**EXTRATINA**, es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

**NOTA AL COMPRADOR**

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

