

# OLIMPO

## 5% SG

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

### INSECTICIDA AGRICOLA

#### GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

##### Composición:

Emamectin Benzoate .....50 g/kg

Aditivos ..... csp 1kg

Reg. PQUA N° 1330 - SENASA

Mezcla de Emamectin B1a benzoate: (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo [15.6.1.14.8.0.20,24] pentacosano-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexopyranosyl)-α-L-arabino-hexopyranoside benzoate y (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo [15.6.1.14.8.0.20,24] pentacosano-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexopyranosyl)-α-L-arabino-hexopyranoside benzoate

##### FORMULA MOLECULAR:

Emamectin B1a benzoate: C56H81NO15

Emamectin B1b benzoate: C55H79NO15

#### PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO

Apariencia: Gránulos

Color: Blanco a tostado

Olor: Sin olor

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere, causa irritación moderada a los ojos.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 12 horas.

- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.

- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajés.

- Guardar bajo llave, en lugares frescos secos y con buena ventilación.

- Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Avermectina

- En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.

- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico especialista (oftalmólogo).

- En caso de inhalación: Trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.

- Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico.

- Proporcionar tratamiento sintomático.

En caso de EMERGENCIA llamar a:

**CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas),**

**ESSALUD EN LINEA: 411-8000 (Opción 4) o**

**CISPROQUIM: 0800-50-847.**

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del producto, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE.

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas, semi-acuáticas.

- No contaminar las fuentes de agua como ríos, estanques o arroyos con los restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.

- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.

- Aplicar siguiendo la dirección del viento para evitar la deriva.

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

- Incorporar Materia Orgánica a los suelos para mejorar su retención del EMAMECTIN BENZOATE, a fin de reducir su movilidad y minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**OLIMPO 5% SG** es un insecticida con actividad por contacto e ingestión, recomendado para el control de Spodoptera eridania en el cultivo de espárrago.

##### Preparación y aplicación:

- Mezclar la dosis recomendada con un poco de agua en un recipiente hasta lograr una suspensión uniforme. Luego, vaciar el contenido en la mochila, cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la cantidad total requerida.
- La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.
- La absorción de **OLIMPO 5% SG** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/cil		
Espárrago	"Gusano ejército"	<i>Spodoptera eridania</i>	0.2	—	7	0.01
Palto	"Perforador de los frutos"	<i>Argyrotaenia sphaeropa</i>	—	0.08	3	0.01
Vid	"Eumorpha"	<i>Eumorpha vitis</i>	—	0.1	7	0.05

P.C. = Período de carencia

LMR = Límite máximo de residuos

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda como máximo una aplicación por campaña cuando se observen los primeros signos de la plaga.

#### PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 12 horas.

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, sin embargo se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

#### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

# OLIMPO

## 5% SG

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

### INSECTICIDA AGRICOLA

#### GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

##### Composición:

Emamectin Benzoate .....50 g/kg

Aditivos ..... csp 1kg

Reg. PQUA N° 1330 - SENASA

Fabricante y formulador:  
**SHIJIAZHANG YUMING  
BIO-CHEMICAL CO., LTD.**  
N° 298 North Zhonghua  
St. Shijiazhuang  
China.

Titular del Registro:  
**SHARDA PERU S.A.C**  
Calle Las Castañitas 138  
Urb. El Palomar, San Isidro  
Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:

**PPA**  
**PERU PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.C.**  
Av. Nicolás Arriola 2374 - San Luis - Telf: 547-0638  
RUC: 20530897983

**PERU PRODUCTOS  
AGRICOLAS S.A.C.**  
Av. Nicolás de Arriola 2374,  
Urb. El Pino, San Luis, Lima  
Telf (511) 547-0638



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**