

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de EMERGENCIAS llamar a:
CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó
ESSALUD EN LINEA: 4118000 Opción 4

Nota al médico:

Tratamiento sintomático.

DL₅₀ Oral aguda 2094 mg/kg
 DL₅₀ Dermal aguda >2000 mg/kg

Antídoto

No presenta.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

NOTA AL COMPRADOR

El titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Precursor®

Plus

(Citoquininas)

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición

Citoquininas..... 2,0 g/L
 Aditivosc.s.p 1L

REGULADOR DE CRECIMIENTO BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Registro: PBUA N° - SENASA

Titular del Registro, formulado y distribuido por:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
 Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988 atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Contenido Neto: 1L

No de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

INDICATIVOS DE USO

- **PRECURSOR** es un concentrado a base de citoquininas, elementos nutritivos, aminoácidos y microelementos. La aplicación es recomendada durante la prefloración.
- **PRECURSOR** incrementa el número de flores, induce una buena proporción de fructificación, por lo que la capacidad de producción del cultivo se incrementa.
- **PRECURSOR** posee elementos nutritivos perfectamente balanceados para un adecuado desarrollo de las plantas.
- **Sistema de preparación y aplicación**
 Agregue la dosis requerida del **PRECURSOR** en un recipiente con agua limpia y agitar hasta lograr una mezcla homogénea, agregar al tanque de aplicación con la mitad del agua requerida, después agregar el resto del agua. El **PRECURSOR** puede ser aplicado con diversos equipos utilizados para aplicación foliar.
- **PRECURSOR** deberá aplicarse diluido en agua a las dosis recomendadas y empleando la cantidad de agua necesaria para una completa y homogénea cobertura de los cultivos.

CUADRO DE USOS

| Cultivo | RECOMENDACIONES | Dosis | | P.C. (días) | L.M.R (ppm) |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| | | L/cil 200 L | L/Ha | | |
| Holantao | Favorece la producción de vainas. Aplicar en la prefloración. | 0,5 | 1,0** | 0 | N.R.* |

LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm. P.C.: Período de carencia
 *N.R.: No requerido **El gasto de agua fue 400 L/Ha

COMPATIBILIDAD

PRECURSOR es compatible con la mayoría de los plaguicidas agrícolas excepto con los oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

PRECURSOR no es fitotóxico para la planta a las dosis recomendadas.

"Manténganse alejado de las personas, productos alimenticios y medicinales"



LIGERAMENTE TÓXICO PRECAUCIÓN

"Destruya el envase inmediatamente después de usar el producto"

