LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar el área tratada en las primeras 24 horas.
- Mantener el producto en su envase original
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

•En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
•En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón durante 5-10 minutos.
•En caso de Ingestión accidental, no inducir al vómito, y dar a beber agua en grandes cantidades.
•No tiene antídoto específico, se recomienda tratamiento sintomático.
•En caso de emergencia toxicológica llamar a:
ESSALUD, Telef. 4118000 -0801 10200 CICOTOX, telef: 080013040
NOTA AL MEDICO: DL50 oral : > 2000 mg/kg
DL50 dermal: > 4000 mg/kg

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
- No reutilizar los envases.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

•No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los deshechos y envases vacíos.
•En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este propósito.
•No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto

Impulssor

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:
Giberelinas .....500 ppm
Auxinas .....500 ppm
Citocinas .....200 ppm
Aditivos .....csp 1 L.

Reg. PBUA N°276 – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
FAGRO LATINOAMERICANA S.A.C
MZ "Y" 002 Urb.Semirústica El Bosque, 1ra. etapa
Trujillo – La Libertad – Perú
Telefax: +51(44) 607008

FORMULADO POR:
Farmacia Agroquímica de México S.A. de C.V
Blvd. Jaime Benavides Pompa N°645 Col del Valle 2° sector
Ramos Arizpe, Coahuila, Mexico, CP 25900
www.fagro.com.mx e-mail: fagro@fagro.com.mx
Tel: (8449) 488 2400 Fax: (844) 488 2057

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
FAGRO LATINOAMERICANA S.A.C

Contenido neto:
N° Lote:
F. vencimiento
F. formulación:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

IMPULSSOR es un Regulador de crecimiento vegetal, supercomplejo, balanceado con hormonas, nutrientes,, aminoácidos y vitaminas presentes en una forma totalmente asimilable por la planta.
Preparación de la mezcla:
Disolver en 100 litros de agua la solución, luego completar hasta los 200 litros..

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS (l/ha)
ESPARRAGO	1. Al inicio del 1er. brote 2. Al inicio de 2do. brote	0.75 L.
CAPSICUM	1. Al inicio de floración 2. 15 días después de 1ra. aplicación	0.75 L.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Realizar 2 aplicaciones: al inicio de 1er brote ó floración y 2 semanas después de 1ra. aplicación

PERIODO DE REINGRESO:
Se recomienda el reingreso en la zona tratada después que los residuos de la pulverización estén secos.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con Acaricidas, Insecticidas, Fungicidas y Fertilizantes foliares de uso común.

FITOTOXICIDAD:
IMPULSSOR, no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se emplea de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, sí se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCIÓN