

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE  
USO Y APLICACIONES:

- El producto es tóxico si se ingiere.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo y la aspersión.
- Moderado irritante ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Fenilpirazole (Fipronil) + Neonicotinoide (Imidacloprid)
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muestrele la etiqueta o la hoja de información adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente por 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón por 15 a 20 minutos. Llamar al médico.
- En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar abierto, alejado de la zona tratada, si es necesario, llamar al médico.
- En caso de ingestión no inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico. No dar de beber nada si la persona esta inconsciente.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

- Teléfonos de Emergencia:  
CICOTOX:0800-1-3040  
CISPROQUIM:0800-50847,  
ESSALUD: 0801 - 10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS  
Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y  
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Toxico para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de los envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No permitir animales en el área tratada. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

IDENTIDAD:

Nombre químico(IUPAC):

Fipronil:  
5-amino-1-(2,6-dichloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile

Imidacloprid:  
(E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine


Fórmula empírica:

Fipronil:  
 $C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$


Imidacloprid:  
 $C_9H_{10}ClN_5O_2$

Fórmula estructural:

Fipronil:



Imidacloprid:



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

- Estado físico : Sólido
- Color : Marrón claro
- Olor : Sin olor característico
- pH : 6-8
- Densidad relativa: 0.652 g/ml a 20°C.
- Producto : No explosivo
- Inflamabilidad : No inflamable
- Explosividad : No explosivo
- Corrosividad : No corrosivo

**Elite**<sup>®</sup>  
**80WG**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA


GRANULOS DISPERSABLES - WG

Composición:


- Fipronil.....400 g/Kg
- Imidacloprid.....400 g/Kg
- Aditivos .....c.s.p.1 Kg

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:  
**POINT ANDINA S.A.**  
Calle Loreto Mz A6 Lote 15  
Urbanización Santa Patricia  
II Etapa La Molina.  
Lima - Perú  
Telf: (01) 348-1018 / 349-9609



Fabricado y formulado por:  
**POINT AGRO-CHINA LTD.**  
Rm 1203, Mingdu International Tower,  
218 Changjiang Road, Jiangyin, China.  
Telf: +86 (0) 510-80618098



Importado y distribuido por:  
**POINT ANDINA S.A.**  
Calle Loreto Mz A6 Lote 15  
Urbanización Santa Patricia  
II Etapa La Molina.  
Lima - Perú

CONTENIDO NETO: 0.25 Kg  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:  
Lote No.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**ELITE 80 WG** es un insecticida sistémico, de ingestión y contacto.

**ELITE 80 WG** afecta el sistema nervioso de los insectos bloqueando la cadena GABA regulador del cloro, generando parálisis y muerte. Por su efecto sistémico controla *Hydrellia wirthi* en arroz y *Prodiplotis longifila* en Pimiento y espárrago.

Las aplicaciones de **ELITE 80 WG** se realizan en campo abierto requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Siempre se debe mezclar la dosis recomendada en la etiqueta sobre agua limpia (el volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico del cultivo).

Frecuencia y época de aplicación:

Los momentos de aplicación van a depender del nivel de daño económico. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

Periodo de reingreso:

Se puede ingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

Compatibilidad:

**ELITE 80 WG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

Fitotoxicidad:

**ELITE 80 WG** no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

Responsabilidad civil:

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO   | PLAGA                    |                              | DOSIS      |            | PC (días) | LMR (ppm)       |
|-----------|--------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|
|           | Nombre común             | Nombre científico            | Kg/200 L   | Kg/Ha      |           |                 |
| Pimiento  | Mosquilla de los brates  | <i>Prodiplotis longifila</i> | 0.15 - 0.2 | 0.3 - 0.4  | 21        | 0.005 */ 1.0**  |
| Espárrago | Mosquilla de los brates  | <i>Prodiplotis longifila</i> | 0.1 - 0.15 | 0.3 - 0.45 | 21        | 0.005 */ 0.05** |
| Arroz     | Mosca minadora del arroz | <i>Hydrellia wirthi</i>      | 0.1        | 0.1        | 40        | 0.005 */ 1.5**  |

L.M.R: Límite Máximo de Residuos. Fipronil\*, Imidacloprid\*\*. PC: Periodo de carencia

**Elite**<sup>®</sup>  
**80WG**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA


GRANULOS DISPERSABLES - WG

Composición:

- Fipronil.....400 g/Kg
- Imidacloprid.....400 g/Kg
- Aditivos .....c.s.p.1 Kg

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:  
**POINT ANDINA S.A.**  
Calle Loreto Mz A6 Lote 15  
Urbanización Santa Patricia  
II Etapa La Molina.  
Lima - Perú  
Telf: (01) 348-1018 / 349-9609



Fabricado y formulado por:  
**POINT AGRO-CHINA LTD.**  
Rm 1203, Mingdu International Tower,  
218 Changjiang Road, Jiangyin, China.  
Telf: +86 (0) 510-80618098



Importado y distribuido por:  
**POINT ANDINA S.A.**  
Calle Loreto Mz A6 Lote 15  
Urbanización Santa Patricia  
II Etapa La Molina.  
Lima - Perú

CONTENIDO NETO: 0.25 Kg  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:  
Lote No.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

