

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DÁNINO, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Avermectinas

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta. Si la persona está inconsciente no trate de introducir nada por la boca.
- Contacto con la piel: quite la ropa contaminada a la persona y lave cuidadosamente la piel con agua y jabón durante 15 - 20 minutos.
- Contacto con los ojos: lavarlos ojos con abundante agua, durante 15 - 20 minutos.
- Inhalación: retirar del lugar contaminado a la persona y transportarla a un lugar bien ventilado. Dar respiración artificial o administrar oxígeno, si fuera necesario.

Nota al médico:

- Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
- Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
- Telefonos de Emergencia: CICOTOX: 01-800-1-3040 ó 328-7398 y

* AGROLAC ANDINA EIRL: 261-5227.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego multícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo ni en presencia de polinizadores.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



NOLDA

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición Química:

Abamectina 18 g/L
Aditivos c.s.p 1.0 L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:

AGROLAC ANDINA EIRL
Jiron Saenz Peña 344 - 105 Magdalena del Mar - Lima 17
Teléfono: 425-6487 / 261-5227

Formulado por:

SINON CORPORATION (CHINA) CO. LTD.
N° 28, Baicun Road, Zheln Town, Fengxian District, Shanghai,
P.R.C. CHINA
Tel: 021- 57493733 / FAX: 021-57493703
Webpage: <http://www.sinon.com>
Email: service@sinon.com

Importado y Distribuido por:

AGROLAC ANDINA EIRL
Jiron Saenz Peña 344 - 105 Magdalena del Mar
Lima 17
Teléfono: 425-6487 / 261-5227.

Contenido Neto: 200 L

Lote N°
F. de Form.
F. de Venc.

NO CORROSIVO



NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**MODERAMENTE PELIGROSO
DÁNINO**



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	Plagas		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	L/ha	Por 200L (ml)		
Paprika	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.600	300	14	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar 2 aplicaciones/campaña, considerando 2 campañas/año, cuando la plaga se encuentra en mas del 5% en el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

NOLDA es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

NOLDA no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.