

297 mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Peligroso si se inhala. Evite respirar la aspersión.
- Causa quemaduras térmicas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente, alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto envasado o llevar la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora (gafas, guante y botas de goma) durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para limpiar el área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- **Grupo Químico: Generador de Etileno**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente lleve al paciente al médico muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padeca convulsiones.
- En caso de lavado gástrico se debe realizar con cuidado, debido a que al producto que puede perforar el estómago.
- En caso de inhalación al se ha mantenido retraído al aire fresco y mantener en reposo.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de "beber" nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- No hay un antídoto específico, el tratamiento será sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CCOTEX, Tel.: 0800-1-3040
SAMU: 106
NUTRITEC COMPANI S.A.C. (01) 3246534

Nota al médico:

- Este material posee las cualidades de una acción fuerte que puede causar daño a la mucosa incluyendo digestivo.
- Víctima de sobre exposición severa por inhalación que debe ser mantenido lejos y con observación médica por encima de 72 horas caso de retraso en el inicio de adema pulmonar.
- Este producto contiene, compuesto organofosforado y es por tanto un esperado inhibidor de la colinesterasa.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizar triturándolo y depositado en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado a un centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contamine ríos, esteros o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contamine las fuentes de agua, con los restos de aplicación o solventes del producto.
- Resque una tanda de no aplicación hacia cuerpo de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre NO PERMITIR ANIMALES EN EL ÁREA TRATADA.
- En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



PIMPON^{720 SL}

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN

Ethephon..... 720 g/L

Aditivos..... csp 1L

Reg. RCP N° 017- SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

nutritec
Company SAC
NUTRITEC COMPANI S.A.C.
Caj. Santiago Crespo 421
San Luis - Lima - Perú.
Cell - 990 701 124
www.nutritec.biz

FABRICADO Y FORMULADO POR:

Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.
9th Floor, No. 58, Nanhua Road, Nanjing - China

CONTENIDO NETO: 200 L

LOTE N°:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO :



NO INFLAMABLE

CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PIMPON 720 SL, es un regulador fisiológico que al ser aplicado incrementa el nivel de etileno dentro de los tejidos de las plantas tratadas, por lo que influye en el crecimiento y maduración de los frutos.

PIMPON 720 SL, se aplica en pulverizantes, previa mezcla con agua. Aplicar uniformemente con equipos de aspersión terrestre. Antes de mezclar el producto acondicionar el agua a un nivel de pH: 6 - 6.5

"CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	USO	DOSES	DESCRIPCIÓN	P.C. Días	L.M.R. ppm
Plátano	Maduración y coloración de frutos	0.5L/200L	Sumergir por 2 minutos los plátanos recién cosechados	5	5
Manzano	Maduración y coloración de frutos	0.2L/ha	Aplicar 3 semanas antes de la cosecha	5	5
Piña	Inducción de floración	1.5 L/ha	Etad de cultivo: Aplicar en Pre Floración (9 - 10 meses)	0	2

L.M.R. Límite máximo de residuo.

P.C. Período de carencia.

ppm: Partes por millón.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar una sola aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Pimpion 720 SL no debe ser mezclado con productos de reacción alcalina. No utilizar en mezclas que contengan iones metálicos como hierro, zinc, cobre, ni fungicidas que contengan manganeso. Se recomienda realizar una mezcla de prueba.

FITOTOXICIDAD:

No causa fitotoxicidad en los cultivos siguiendo las prescripciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

110 mm