

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causar quemaduras dermales.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones del mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original el estado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente, alimentos y medicinas bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto o cambie lave la ropa contaminada y bañase con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo mezcla y a canción guantes de goma dental botas de goma gafas, careta, gorro Máscaras) para ingresar al área tratado en las primeras 24 hora.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Generador de Etileno

- En caso de intoxicación llámé al médico inmediatamente lleve al paciente al médico muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión accidental provocar el vomito si está consciente y guardar reposo inmediatamente al médico y llevándole la etiqueta.
- En caso de lavado gástrico se debe realizar con cuidado debido al producto que podrias perforar el estómago.
- En caso de inhalación si se ha inhalado retira al paciente al aire fresco y mantener en reposo.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Antídoto no hay un específico el tratamiento sera sintomatico.
En caso de emergencia toxicológica llamar a CICOTOX Telf.: 0800-1-3040

Nota al médico:

- Este material posee las cualidades de una acción fuerte que puede causar daño a la mucuosa incluyendo digestivo.
- Víctima de sobre exposición severa por inhalación que debe ser mantenido lejos y con observación médica por encima de 72 horas caso de retraso en el inicio de adema pulmonar.
- Este producto contiene, compuesto organofosforado y es por tanto un esperado inhibidor de la colinesterasa.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación.
- luego inutilizalo triturandolo y perforandolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triplemente lavado a un centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismo acuaticos.
- No contamine ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacios.
- No contamine las fuentes de agua, con los restos de aplicación o solventes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpo de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre "NO PERMITIRANIMALES EN EL AREA TRATADA"
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia a agua subterránea.



PIMMPON 720 SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICION

Ethephon..... 720 g/L
Aditivos..... csp 1L

Titular del Registro Importador :



Cell.: 990 701 124
www.nutritec.biz
Jr. Santiago Crespo 421
San Luis - Lima - Perú

FORMULADO POR:

Nanjing Essence Fine Chemical co., LTD . - China
9Th Floor, N° 58 Nanhu Road, Nanjing, Jiangsu, P. R. , China

CONTENIDO NETO: 20 LT

LOTE N°:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO :



CORROSIVO

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PIMMPOM 720 SL, es un regulador fisiológico que al ser aplicado incrementa el nivel de etileno dentro de los tejidos de las plantas tratadas, por lo que influye en el crecimiento y maduración de los frutos.

PIMMPOM 720 SL, se aplica en pulverizantes, previa mezcla con agua, Aplicar uniformemente con equipos de aspersión terrestre, Antes de mezclar el producto acondicionar el agua a un nivel de ph: 6 - 6.5

CONSULTE UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	USO	DOSIS	DESCRIPCION	P.C.	L.M.R.
				Días	ppm
Plátano	Maduración y coloración de frutos	0.5L/200L	Sumergir por 2 minutos los plátanos recién cosechados	5	5
Manzano	Maduración y coloración de frutos	0.2L/Há	Aplicar 3 semanas antes de la cosecha	5	5
Piña	Inducción de Floración	1.5 L/Há	Edad de cultivo: Aplicar en Pre Floración (9 - 10 meses)	0	2

P.C. Periodo de carencia

L.M.R. Limite máximo de residuo

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Una sola aplicación por campaña

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD: Pimpon 720 SL no se debe mezclar con compuestos de reacción alcalina y NO UTILIZAR EN MEZCLA CON FUNGICIDAS METÁLICOS (hierro, zinc, cobre, etc.) PORQUE ESTOS PRECIPITAN O INACTIVAN AL PRODUCTO.

FITOTOXICIDAD: Pimpon 720 SL no causa fitotoxicidad en los cultivos siguiendo las prescripciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados. si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

