

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SOLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO			
Arroz	Verdolaga Yuyo Moco de pavo Lechera Coquito	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus hibrydus</i> <i>Echinochloa crus-galli</i> <i>Euphorbia hirta</i> <i>Cyperus difformis</i>	0.1	60	0.1

P.C. Periodo de carencia L.M.R. Límite máximo de residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
KANAI 400 SC es un herbicida sistémico selectivo post-emergente utilizado para el control de malezas gramíneas, juncos y malezas de hojas anchas en el cultivo de arroz.
KANAI 400 SC es un herbicida que actúa tanto por vía radicular como foliar. Controla la mayoría de las malezas anuales y eliminando las perennes.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar **KANAI 400 SC** después de la emergencia de las malezas cuando tengan de 2 a 3 hojas. Realizar hasta dos aplicaciones por campaña..
MODO DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Se recomienda llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar la dosis recomendada de **KANAI 400 SC**, agitar continuamente y completar el resto del agua. Aplicar en forma de aspersión, con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado, según la dosis indicada en el cuadro de uso.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Es empleado mediante aplicaciones foliares, mediante aspersión dirigida al follaje.
EQUIPO DE APLICACIÓN: Las aspersiones pueden hacerse con mochilas manuales, a motor o con fumigadoras acopladas al tractor. Se deben emplear equipos debidamente calibrados.

PERIÓDO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **KANAI 400 SC** es compatible con la mayoría de pesticidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante. La mezcla con otros productos debe ser previamente probada bajo condiciones de campo.

FITOTOXICIDAD: **KANAI 400 SC** no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

EFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS: **KANAI 400 SC** no tiene efecto sobre otros cultivos.
EFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: No se han reportado efectos sobre cultivos sucesivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

KANAI

400 SC


PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICION
Bispyribac sodio 400 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° - SENASA
TITULAR DEL REGISTRO : BIOAGROCORP TRADING S.A.C.
Nombre químico (IUPAC): Sodium 2,6-bis(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yloxy)benzoate
Fórmula empírica: C₁₆H₁₁N₃NaO₆
Fórmula estructural:



Peso molecular: 452.4 g/mol
Grupo químico: Pyrimidinyl carboxy

Propiedades físicas y químicas:
Estado físico: Líquido
Color: Blanco a marrón claro
Olor: Característico
pH : 8.0 - 10.0
Densidad: 1.05 - 1.08 g/ml

Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto:
Presentaciones de 100 ml, 125 ml, 1 litro y 200 L en envases PEAD.

Mecanismo de acción: KANAI 400 SC es un herbicida sistémico selectivo post-emergente utilizado para el control de malezas gramíneas, juncos y malezas de hojas anchas en el cultivo de arroz. Actúa tanto por vía radicular como foliar. Controla la mayoría de las malezas anuales y eliminando las perennes

Importado y Distribuido por
BIOAGROCORP TRADING S.A.C.



Calle Los Flamencos N° 121 Interior 6
Santa Anita - Lima
Teléfono: 478-2002 / Fax: 362-0014

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road
Songjiang District - Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Ropa de protección

Usar camisa y pantalón de algodón, debe tener mangas largas y una cubierta para la parte inferior del cuerpo y las piernas.

Delantal o aprons

Hechos de PVC, goma de nitrilo o neopreno, o los desechables hechos en base a materiales de polietileno.

Guantes

Impermeables de PVC o goma de nitrilo, o neopreno.

Lentes de protección

Calzado

Se deberá usar botas de goma

Mascarilla

Deberá usar mascarillas protectoras con filtro de protección A-P2 y código de color blanco/marrón; que cubran la boca y la nariz. Las mascarillas deben ser descartadas después de cada uso. Las mascarillas de vapores y los respiradores de media cara con cartuchos de vapores orgánicos también deberán estar disponibles.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Pyrimidinyl carboxy
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta. No deje solo al intoxicado.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- En caso de ingestión, no inducir al vómito si el paciente está inconciente ni dar nada por vía oral.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire libe. Mantenerlo en reposo y abrigado, Brindar respiración artificial si fuera el caso.
- Nota al médico:**
- **Antídoto:** No existe antídoto específico. aplicar tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 ó 328-7398 Atención las 24 horas (gratuito)
CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD: 117 (gratuito)
CIPROQUIM: 0800-50847 / 0800-50876
BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua por lo menos de 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas fréaticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

