

**PRECAUCIONES**  
Lea la etiqueta antes de usar el producto

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Terminada la aplicación lavarse y bañarse con abundante agua y jabón.
- Conserve en lugar seco y en su envase original.
- No lo transporte, ni almacene con alimentos y/o animales.
- Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.
- Mantenga el envase bien cerrado y etiquetado.
- No reuse el envase, destrúyalo.
- No contamine los arroyos con el lavado de equipos de aspersión o con la eliminación de residuos.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Al contacto con la piel, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.

**NOTAS AL MEDICO**

Tratamiento sintomático si aparecen diarrea, a veces puede administrarse purgante salino.  
No se recomienda el lavado gástrico a menos que se haya ingerido grandes cantidades.

DL 50 Oral Aguda : > 2,000 mg/kg  
DL 50 Dermal Aguda : > 4,000 mg/kg

**NOTA AL COMPRADOR**

El productor/vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y que es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

**PRECURSOR®**  
(CITOQUININAS)  
**REGULADOR DE CRECIMIENTO**

**Concentrado Soluble (SL)**

**COMPOSICIÓN:**

Citoquininas..... 20 g/l  
Aditivos ..... 980 g/l

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA**

Registro PBUA N° 181 - SENASA

Titular de Registro y Fabricante:



Comercial Andina Industrial S.A.C.  
Calle El Galeón N° 180 Surco - Lima  
Telf.: 271-3366 Fax: 271-1988

Formulado y Distribuido por:

Comercial Andina Industrial S.A.C.  
Calle El Galeón N° 180 Surco - Lima  
Telf.: 271-3366 Fax: 271-1988

**CONTENIDO NETO: 1 Litro**

N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de vencimiento:  
**NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO**

**PRECURSOR®**

**PRECURSOR** presenta una formulación balanceada de todos sus componentes, motivo por el cual, es fácilmente asimilable por el área foliar de todos los vegetales, proporcionando efectos positivos, sobre la fisiología de la planta.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Precursor es un regulador de crecimiento de plantas en base a citoquininas que se recomienda aplicar especialmente en prefloración, para incrementar la floración.

**SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

Precursor por ser líquido concentrado es necesario diluirlo en agua como vehículo de aspersión al follaje y botones florales mediante pulverizadoras.

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	DOSIS	Momento de aplicación	P.C. (días)	LMR (ppm)
Paprika	500 ml/200 L	Antes de la floración	*	*

PC= periodo de carencia  
LMR= límite máximo de residuo

**INCOMPATIBILIDAD**

Incompatible con plaguicidas y abonos foliares de reacción alcalina.



MANTENER ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y FARMACEUTICOS

**LIGERAMENTE TOXICO**

**PRECAUCIÓN**



DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO