"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Evite el contacto. No carcinógeno.
- Este producto puede ser letal si es inhalado, no respirar la aspersión.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni piensos.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No re-envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN:
Para realizar la mezcla y aplicación: Use guantes resistentes a químicos hechos de material impermeable, botas, utilice gafas de protección, respirador, camisa de manga larga y pantalón largo mameluco de tela gruesa de algodón con botones hasta el cuello y puños.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
-Grupo Químico: Piretroide
-En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta. En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.-En caso de inhalación: Si es inhalado, llevar a la persona afectada inmediatamente al aire fresco. Establecer las medidas sintomáticas y de soporte como sea requerido. Llamar a un médico.
-En caso de contacto por la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel inmediatamente con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos. Establecer las medidas sintomáticas y de soporte como sea requerido.
-En caso de contacto por los ojos: Lavar con abundante agua tibia durante al menos 10 minutos manteniendo los párpados abiertos. Asegurarse que no permanezca ninguna partícula en la conjuntiva. Buscar atención médica.
-En caso de ingestión: No realizar un lavado gástrico. Mantener en reposo. Buscar atención médica inmediatamente. Establecer las medidas sintomáticas y de soporte como sea requerido. No inducir al vómito o dar líquidos oralmente. -Nota al médico: No tiene antídoto específico.Tratar sintomáticamente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 **AGREVO PERUANA S.A.C.: 989-004643**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. - No aplicar en época de floración. No aplicar en presencia de polinizadores. Realizar las aplicaciones de preferencia por las mañanas. - Peligroso para organismos acuáticos invertebrados. - Peligroso para los peces. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de animales al área tratada. - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO
Buen almacenamiento: almacene el producto en lugares frescos, secos y bien ventilados en contenedores debidamente identificados, no almacene el producto expuesto a la luz solar por largos períodos de tiempo, no almacene el producto cerca a fuentes de calor.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/Ha	(días)	(ppm)
Papa	Mosca minadora	*Liriomyza huidobrensis*	0.2		5	0.02
Cebolla	Thrips	*Thrips tabaci*	0.125	0.188	14	0.2
Maíz	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	0.2		21	0.02

PC : Periodo de carencia LMR: Limite máximo de residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
FULLCONTACT es un insecticida no sistémico de contacto y acción estomacal. ***FULLCONTACT*** tiene como ingrediente activo en su composición Lambdacialotrina. Lambdacialotrina actúa en el sistema nervioso de los insectos, e interrumpe la función de las neuronas por interacción con el canal de sodio.
FULLCONTACT se prepara disolviendo la dosis indicada en un recipiente con agua, se mezcla homogéneamente, y luego esta solución se agrega al cilindro o mochila (según sea el caso) y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Para el cultivo de papa y cebolla:
Se recomienda una aplicación por campaña / 2 aplicaciones por campaña.
Para el cultivo de maíz:
Se recomienda realizar una aplicación por campaña, considerando dos campañas al año.

MODO DE ACCIÓN:
Actúa previniendo la transmisión de los impulsos a través de los nervios, provocando por el bloqueo del paso de iones de sodio a través de los canales de sodio en las membranas nerviosas, previniendo así que los potenciales de acción pasen por los axones. Esta intoxicación resulta en una acción "knockdown" rápida y da como resultado la muerte.

MECANISMO DE ACCIÓN:
Lambdacialotrina es un insecticida no sistémico de contacto y acción estomacal, además de propiedades repelentes. Tiene una actividad residual larga y da un efecto "Knockdown" rápido.

COMPATIBILIDAD:
No se reporta incopatibilidad con otros productos agroquímicos.
Se recomienda hacer una mezcla previa.

FITOTOXICIDAD:
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

EFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS: Ninguno.

VARIEDADES SUSCEPTIBLES: Ninguna.

MÉTODOS DE APLICACIÓN: Se aplica diluido en agua en aspersión foliar.

EQUIPOS DE APLICACIÓN: Con bomba de mochila manual o a motor.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas durante 1 hora después de la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA
5 días.

PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA
PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA