

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar seco y bien ventilado, lejos de la casa-habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN:

- No almacenar o transportar con productos de consumo humano o animal.
- No almacenar en casas de habitación.
- El almacén debe ser exclusivo de tóxicos químicos; debe ser seco, ventilado, con el piso cubierto por un material impermeable.
- Mantener alejado del fuego y fuentes de calor.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice equipo de protección durante la mezcla, aplicación o el reingreso a áreas tratadas (overol, guantes impermeables, botas de jebe, mascarilla, careta y gafas).
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

CORONEL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA



Suspension Concentrada (SC)

Lambda-cyhalotrin 106 g/L
Thiamethoxam 141 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

PQA N° 1352 -SENASA

GRUPO QUÍMICO: Neonicotinoide + Pyretroide

Nombre químico (IUPAC): Lambda-cyhalotrin:Mezcla 1:1 de: (S)-alfa-ciano-3-fenoxibenil[2]-(1R,3R)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato, [(R)-alfa-ciano-3-fenoxibenil (2)-(1S,3S)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato Thiamethoxam:3-- (2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene (nitro)amine
Fórmula empírica: Lambda-cyhalotrin:C23H19ClF3NO3 / Thiamethoxam:C8H10ClN5O3S
Peso molecular: Lambda-cyhalotrin:449.9 g/mol / Thiamethoxam:291.7g/mol



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado físico: líquido
Color: Blanco lechoso
Olor: característico
pH :6.8
Densidad :1.1 a 1.2 g/L
Capacidad :250ml, 500ml, 1 Litro y 5 Litros

Titular del registro:

INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.

Importado y Distribuido por:

Dirección: Av. de los Ingenieros Nro. 230 La Molina
Telf: (01) 349-6805

Formulado por:

RAYFULL HOLDING CO. LTD.

Dirección: No.52,Puchang Road,Puzhou Industrial Park, Longwan District,Wenzhou Zhejiang P.R. China
Tel.: +86-577-889 05587, 889 08857



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Neonicotinoide + Pyretroide

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente a un Centro Médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- Si se produce el contacto con los ojos lave con abundante agua por lo menos 15 minutos, también bajo los párpados, y acudir inmediatamente al médico.
- En caso de contaminación de la piel, retirar toda la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada.
- En caso de inhalación apartar al paciente del lugar de exposición mantenerlo caliente y en reposo. Controle la respiración y si fuera necesario brindar respiración artificial.
- En caso de ingestión: inducir al vomito. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente, obtener asistencia médica o trasladar al paciente a un centro médico.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800-13040 ó 328 7398; Centro Nacional de Emergencias de ESSALUD: 0801-10200
CISPROQUIM: 0800-50847; ITAGRO S.A.: (01) 349-6805

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto para el confinamiento de abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o finalizando la tarde. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en el suelo altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro, a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CORONEL, es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, provoca parálisis o muerte al insecto debido al efecto de bloqueo del paso de los iones de sodio en las membranas de las células nerviosas.

Emplear diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar.

Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación. CORONEL puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado antes de iniciar la aplicación del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

USOS Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		Dosis (ml/cil 200L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Páprika	Caracha	Prodioplosis longifila	75	5	0.01 ^a 0.10 ^b
Papa	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	75	14	0.25 ^a 0.02 ^b

PC: Periodo de carencia en días.

a: Thiamethoxam
b: Lambda-cyhalotrina

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar una aplicación por campaña al año, previa evaluación. Como máximo emplear 0.3 L/ Ha. al año. No aplicar en época de floración. En caso de persistir la plaga, usar otro insecticida de modo de acción diferente.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

CORONEL no puede mezclarse con productos de reacción alcalina; para su utilización en mezclas con otros plaguicidas se recomienda mezclar previamente pequeñas cantidades de ambos compuestos para comprobar su compatibilidad física.

FITOTÓXICIDAD:

Se recomienda aplicar pequeñas cantidades en un número limitado de plantas, antes de proceder a su uso en gran escala.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

