

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- La aplicación de NEMAGOLD debe ser efectuada por operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad correspondientes al manejo de extractos vegetales de uso agrícola de Categoría Toxicológica III (overol, guantes, gorra, botas de caucho, caretas y gafas).
- No ingerir.
- No se exponga al contacto, ni respire la neblina a vapores provenientes de la aspersión.
- Este producto puede ser irritante, por lo tanto evite el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- No comer ni beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- NEMAGOLD no debe ser transportado ni almacenado junto con alimentos, bebidas, medicamentos ni plaguicidas químicos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y aireado, protegido de la incidencia directa de los rayos solares y las altas temperaturas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ojos: Lavar con abundante agua.
- Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
- Inhalación: Retirarse para respirar aire fresco a un lugar abierto.
- Ingestión: Busque asistencia médica.
- En caso de intoxicación:
Llame al médico inmediatamente muéstrole una copia de esta etiqueta.

Nota al médico:

Antídoto: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

DL50 ORAL AGUDA: >2000 mg./Kg. de peso corporal
DL50 DERMAL: >2000 mg./Kg. de peso corporal

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturandolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, acequias, arroyos o estanques.
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta. No reutilice los envases, destrúyalos.
- No deseche las aguas de lavado, residuos y empaques vacíos en o cerca de fuentes de agua, ríos o lagos.

NEMAGOLD®

EXTRACTO VEGETAL

NEMATICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Extracto de Tagetes erecta 976 g/L.
Aditivos c.s.p.1 L.

PBUA-277-SENASA

Titular del Registro:

ATLANTICA AGRICOLA PERU S.A.C.

Av. El Ejército N° 250, Of. N° 502, Miraflores, Lima, Lima

Teléfono: 956 258 894

Formulado por: Bioatlántica S.A.

Dirección: Ctra. al Polvorín, 33 Calle Entrada Principal a
Colonia Perfecto Vázquez - San Pedro Sula - HONDURAS

Teléfono: +504 560 0042/43/44

Web: <http://www.atlantica honduras.com>

BIO
Atlántica

Distribuido por:

ATLANTICA AGRICOLA PERU S.A.C.

Av. El Ejército N° 250, Of. N° 502, Miraflores, Lima, Lima

Teléfono: 956 258 894

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Número de lote:

Contenido neto: 200 Litros

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- NEMAGOLD es un nematocida botánico capaz de controlar diversas especies de nematodos fitoparásitos como: *Meloidogyne incognita* en diferentes cultivos.
- Debe aplicarse en aspersión (preferiblemente) de preferencia al cuello de plantas donde se puede lograr una eficacia mayor.
- Por tratarse de un producto biodegradable y de baja persistencia debe ser aplicado de forma temprana por lo menos una vez a la semana de forma regular y continua. En cualquier momento de desarrollo de la planta, preferiblemente antes de la aparición de síntomas o signos de la enfermedad o en su defecto cuando estos comiencen su aparición.
- Es muy efectivo y controla la aparición de varios especies de nematodos.
- En una medida para pesticidas, medir la cantidad recomendada del producto en una poca cantidad de agua, agitar hasta lograr una mezcla uniforme. Luego echar en el cilindro de aplicación.
- Es preferible usar un coadyuvante convencional para mejorar la humectación en los tejidos vegetales.
- Asperjar con buen volumen de agua a fin de lograr un cobertura uniforme.

“Consulte con un Ingeniero Agronomo”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L./Ha.)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Alcachofa	“Nematodo del nudo”	<i>Meloidogyne incognita</i>	10 a 15	N.A.	N.A.
Pimiento	“Nematodo del nudo”	<i>Meloidogyne incognita</i>	12 a 16	N.A.	N.A.
Tomate	“Nematodo del nudo”	<i>Meloidogyne incognita</i>	12 a 16	N.A.	N.A.
Vid	“Nematodo del nudo”	<i>Meloidogyne incognita</i>	10	N.A.	N.A.

UAC: Ultima Aplicación a la Cosecha | LMR: Limite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

La frecuencia y época de aplicación dependerá del nivel de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área aplicada después de las 24 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Puede ser utilizado en programas de manejo integrado de plagas (MIP) y de manejo integrado de cultivos (MIC)

FITOTOXICIDAD

NEMAGOLD no presenta fitotoxicidad en los cultivos ensayados utilizando las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físicas y biológicas del producto corresponden a los anotados en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usan y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.

