

BATALLON

HERBICIDA AGRICOLA

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ingrediente activo: Glyphosato.....480g/L
Aditivos:.....csp 1/L

REG. PQUA Nº 866-SENASA

Titular de registro:

Agrofarma Internacional S.A.C.

Dirección: Los algarrobos B1-26 Lima 29 - Peru
Teléfono: (511) 258 1347

Fabricado y formulador:
Shenzhen Cropstar Chemical Industry Co., Ltd
Rm.1701 Tianxia Feicuimingzhu Office, Tahoyuan RD, China
Tel.: 0086 755 86317162

Contenido Neto: **5 Litros**

Lote:
F. Fab.:
F. Venc.:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Utilice ropa protectora durante la preparación y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de cada aplicación quitarse la ropa e implementos de manipulación y lavarlos por separado.
- Bañarse con abundante agua y jabón después de cada aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento para evitar la deriva.
- En caso de obstrucción de la boquilla de aplicación, no soplar con la boca.
- No transportar ni almacenar conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas o cualquier otro tipo de alimento tanto de uso humano como de animales domésticos.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en lugar fresco y seco.
- No contaminar corrientes o fuentes de agua con restos del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Phosphonoglycine.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada, inmediatamente. Lave con abundante agua y jabón por 15 a 20 minutos. Consulte a su médico.
- En caso de inhalación: mover el paciente al aire fresco inmediatamente. Si el paciente no está respirando, suministre respiración artificial. Mantenga al paciente caliente y quieto. Consigue ayuda médica inmediatamente.
- En caso de síntomas agudos de envenenamiento tales como: sensación facial anormal, desequilibrio, salivación, dolor de cabeza, fatiga, vómito, diarrea e irritabilidad al tacto y al sonido, acudir al médico.
- En caso de ingestión oral, inducir el vómito (paciente consciente), dar de beber mucha agua (no leche ni alcohol). Nunca le de nada por la boca a una persona inconsciente. Consiga ayuda médica inmediatamente.
- **En caso de emergencia llamar a CICOTOX telf. 080013040 (atención las 24 horas) o ESSALUD telf. 0801-10200.**

- Recomendaciones para el médico: tratamiento sintomático y de sostén.

- Antídoto: no hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIONES DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanque o arroyo con los desechos y envase vacíos.
- Respetar una banda de no aplicaciones hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



INDICATIVOS DE USO

Batallon es un herbicida sistemático postemergente, no selectivo que controla malezas anuales de hoja ancha y hoja angosta, anuales y perennes. No presenta residualidad en el suelo debido a que es inactivado por las partículas del suelo. Se recomienda su aplicación en las malezas en crecimiento.

Batallon puede aplicarse con cualquier equipo de aspersión terrestre, con el volumen suficiente de agua para poder cubrir todo el follaje en forma uniforme.

SISTEMAS DE PRECAUCIÓN Y APLICACIÓN

Realizar previa calibración del equipo de ampliación para calcular la cantidad exacta de caldo a preparar y utilizar, y no tener remanentes de aplicación.

Llenar el tanque de la aplicación a la mitad de su capacidad; en un recipiente aparte y destinado específicamente para ello, diluir la dosis recomendada del producto y agregarlo al tanque de aplicación, remover y terminar de completar la cantidad de agua necesaria para la aplicación.

Realizar las aplicaciones en horarios donde no halla vientos fuertes ni cuando el rocío de la mañana este presente.

Evitar aplicar si hay indicios de lluvia.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

USOS ESPECÍFICOS

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		Periodo de carencia (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	l/cilindro	ha		
Palto	Gramma china Coquito Cadillo Pata de gallina Yuyo Coquillo	<i>Sorghum halepense</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Cyperus rotundus</i>	1.5	2	14	0.10

L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar 2 aplicaciones por campaña para el cultivo de palto.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y coadyuvantes comúnmente empleados.

No mezclar con sustancias alcalinas o fuertemente ácidas.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

NOTA AL COMPRADOR

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

