

GUSAMILO 90 SP

Plaguicida Químico de Uso Agrícola.

INSECTICIDA AGRICOLA

Polvo Soluble -SP

COMPOSICION QUIMICA

Methomyl.....900 g/kg
Aditivos.....c.s.p 1 kg

Registro PQUA N° -SENASA

Titular, Importador y Distribuidor:



FITOCORP SAC.

Calle los tejedores 187. Vulcano. Ate.
Teléfono: 01652182

Formulador:

BETA CHEMICALS

Rm.707, Blk. A, Kingsound Center, No.
116 Zizhuyuan Road,
Beijing 100097, China

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO**



**ALTAMENTE PELIGROSO
TOXICO**

**“LEA ESTA HOJA INFOMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**“ MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

“Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos para consumo”

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

“Este producto puede ser mortal si se ingiere”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Evitar respirar el polvo o inhalar, es ligeramente peligroso.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar, conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar, ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después, de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de la mezcla de aplicación, lavarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Carbamatos
- “En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta Hoja informativa”.
- En caso de contaminación de la piel y los ojos, lave inmediatamente las partes afectadas con abundante agua.
- No dar de beber nada ni induzca al vómito a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación: Mantener a la persona al aire libre, brindar respiración artificial si fuera necesario llamar al médico.

INDICACIONES PARA EL MEDICO:

- Tratamiento médico: Administrar Sulfato de Atropina por vía intravenosa o vía intramuscular.
- Antídoto: Sulfato de Atropina.
- Administrar 2.1 mg de Sulfato de Atropina por vía intravenosa o vía intramuscular para adultos. Repetir la dosis en 10 intervalos de 30 minutos hasta que los síntomas se alivien.
- En niños menores (13 años) administrar 0.05 mg/kg sulfato de atropina repetir cada 15-30 minutos hasta que se logre la completa atropinización.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX Telf: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)

ESSALUD EN LINEA: 0801-10200

FITOCORP SAC: 016522183

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

Después de usar el contenido inútilcelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE.

- Tóxico para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos; así como plantas acuáticas, subacuáticas y plantas terrestres no objetivo.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas o en suelos altamente permeables.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Peligrosos para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.



GENERALIDADES:

GUSAMILO 90 SP, es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. **GUSAMILO 90 SP**, pertenece al grupo de los Carbamatos. El **GUSAMILO 90 SP** controla las plagas indicadas en el cuadro de uso.

FORMA DE EMPLEO:

Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua aplicar, empezar agitar y simultáneamente echar la cantidad de **GUSAMILO 90 SP**, a utilizar, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente complementar la cantidad de agua.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada, después de 48 horas de aplicado el producto.

Cultivo	Plagas		Dosis		PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200L	Kg/ha		
Espárrago	“Barrenador de brotes”	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	0.4	1	2.0
Tomate	“Gusano ejército”	<i>Spodoptera eridania</i>	0.2	0.4	2	0.5
Maíz	“Gusano cogollero”	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25-0.3	0.5-0.6	14	0.02
Pimiento	“Polilla (gusano del fruto) ”	<i>Symmetrischema capsicum</i>	0.2	0.4	3	0.02

PC: Periodo de Carenacia

LMR: Límite Máximo de Residuos.

INCOMPATIBILIDAD:

GUSAMILO 90 SP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente alcalina u oxidante.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.



