

"LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzimidazole
- En caso de ingestión: enjuagar la boca con abundante agua, inducir al vómito solo en pacientes conscientes.
- En caso de contacto con la piel: lavarse con jabón y abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos: lavarse abundantemente los ojos con agua por lo menos durante 15 minutos.
- Si es inhalado: mueva la persona al aire fresco.
- Recomendaciones generales: consultar a un médico. Mostrar la etiqueta.
- Antídoto: no existe antídoto específico, tratamiento sintomático.
- Teléfonos de emergencia:
- CICOTOX: 080013040, CISPROQUIM: 0800-50847, ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques, ni arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterráneas.



AZZIERTO® 50% SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión concentrada (SC)

Composición:

Carbendazim.....500 g/L
 Aditivos.....c.s.p. 1L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: IPEH



Importado y distribuido por:

INSTITUTO PERUANO DEL ESPARRAGO Y HORTALIZAS

Calle 21 Nro 713 Oficina 205

San Isidro, Lima - Perú

Teléfono (01) 226-7332 225-5951

E-mail: contacto@ipeh.org.pe

Contenido Neto: 1 L

Nº Lote:

F. de Form:

F. de Venc:

Formulado por:

JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION

Dirección: 15 Hubu Street, Nanjing, Jiangsu, P.R. CHINA

Teléfono: 86-25-86895000

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

AZZIERTO 50% SC es un fungicida sistémico, de acción protectante, absorbido por el follaje y las raíces, con movimiento acropétalo dentro de la planta.

Su mecanismo de acción consiste en la inhibición del desarrollo de los tubos germinativos, formación de apresorios y el crecimiento de los micelios.

AZZIERTO 50% SC se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales y motorizados.

Agitar fuertemente el envase antes de usarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado. En caso de emplear un corrector de pH, aplicado al agua antes de agregar la dosis de **AZZIERTO 50% SC**.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis (L/200L)	PC	LMR
	N. Común	N. Científico		(días)	(ppm)
Alcachofa	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.25 - 0.30	7	0.1

PC: Período de carencia / **LMR:** Límite máximo de residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Máximo 3 aplicaciones por campaña por año, con un intervalo de aplicación de 14 días como mínimo, dependiendo del nivel de infección de cultivo.

Para evitar el desarrollo de resistencia se recomienda la aplicación no sucesiva del mismo producto y el uso de fungicidas pertenecientes a diferentes grupos químicos.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar sin protector a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

AZZIERTO 50% SC se puede mezclar con la mayoría de los plaguicidas con excepción de los productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

AZZIERTO 50% SC no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis y formas recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

