

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Avermectinas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión: no debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. No inducir el vómito.
- En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos cuidadosamente con abundante agua de 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel: remueva inmediatamente toda ropa contaminada. Lavar la zona afectada con agua y jabón de 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación: lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, entonces dar respiración artificial.
- **Nota al médico:**
- **Antídoto:** No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**Centro Nacional de Emergencias de ESSALUD: 0801-10200 (gratuito)**  
**CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa: 956740869**  
**SAMU: 106**  
**MONTANA S.A.: 419-3000**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



# REGLAN®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### INSECTICIDA ACARICIDA NEMATICIDA AGRÍCOLA

#### CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**COMPOSICIÓN:**

Emamectin benzoate ..... 20,0 g/L  
Abamectin ..... 20,0 g/L  
Aditivos ..... csp 1 L

**Reg. PQUA N° 1371 - SENASA**

Titular de registro:

**MONTANA S.A.**

**Formulado y Distribuido por: MONTANA S.A.**  
Av. Javier Prado Este N° 6210, Ofi. 401, La Molina, Lima - Perú.  
Teléfonos: (511) 4193000  
E-mail: info@corpmontana.com

**Contenido Neto: 20L**

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



**NO CORROSIVO**

**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **REGLAN** es un insecticida translinar que actúa por contacto e ingestión y está compuesto por dos ingredientes activos con modos de acción similares pero con diferentes características fisicoquímicas lo que le permite otorgar un mejor control sobre los insectos presentes en el cultivo. Emamectin benzoato y Abamectina pertenecen al grupo químico de las Avermectinas y actúan bloqueando la actividad eléctrica a nivel del sistema nervioso incrementando el poder conductor de las membranas a los iones cloro (similar al efecto producido por el neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico) provocando la parálisis y muerte del insecto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/200L)	(L/Ha)		
Quinua	Moscaminadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.20-0.25	-	NA.	0.01 (Emamectin benzoate) 0.01 (Abamectin)
Arveja	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.25-0.3	-	7	0.01 (Emamectin benzoate) 0.01 (Abamectin)
Alcachofa	Mosca minadora	<i>Nemomyza maculosa</i>	0.2-0.3	-	30	0.1 (Emamectin benzoate) 0.01 (Abamectin)
Vid	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	-	3-5	NA.	0.03 (Emamectin benzoate) 0.01 (Abamectin)
Pimiento	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	1.0-1.25	-	NA	0.02 (Emamectin benzoate) 0.02 (Abamectin)
Fresa	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.2-0.25	-	3	0.02 (Emamectin benzoate) 0.02 (Abamectin)
Arroz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25-0.30	-	23	0.01 (Emamectin benzoate) 0.01 (Abamectin)
Papa	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	0.25-0.3	0.75-0.9	30	0.01 (Emamectin benzoate) 0.01 (Abamectin)

PC: Periodo de carencia (días); LMR: Límite máximo de residuos en ppm (partes por millón); NA: No aplica.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar al inicio de la infestación previa evaluación de la plaga y cuando las condiciones sean favorables para su desarrollo. Utilizar el volumen apropiado de agua a fin de lograr una adecuada cobertura sobre la planta. El pH óptimo para la aplicación es de 6-7.
- En vid y pimiento: Aplicar al suelo vía drench o vía sistema de riego por goteo, dirigido a la base de las plantas en la zona de bulbo húmedo donde se desarrollan las raíces.
- En fresa, realizar como máximo dos aplicaciones por campaña al año. Repetir la aplicación con intervalos de 7 a 14 días, dependiendo de la intensidad de la plaga.
- En papa y arroz, realizar hasta dos aplicaciones por campaña/año, con un intervalo de 30 días. Considerar un volumen de agua de 600L/ha.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

