

Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm

SET. 2015

ML

PANTONE YELLOW C

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNSESE BIJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evitar respirar, vapor o neblina.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No llevar la mano a la boca, no fumar, no beber, no comer, no beber, no fumar.
- No llevar el producto contaminado a la boca, no fumar, no beber, no comer, no beber, no fumar.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Evite el contacto con superficies, plantas, animales, personas, etc.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químicos: Insecticidas, Tetratol, Avenencia.
- Si se inhala: Retírese al aire libre, aléjese de la zona contaminada. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón, durante 15 minutos como mínimo.
- En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito a menos que el médico lo indique. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial si en caso de no respirar.
- Se recomienda lavar el envase o la etiqueta del producto.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
Centro Nacional de Emergencias del ESTALLIDO-117
CICOTOL: 0-800-150049 (gratuito) o 328-7388

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multilado, triturando o perforándolo y depositarlo en los lugares designados por las autoridades locales para este fin.
- No reutilizar el envase para otros fines.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEASURAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para organismos acuáticos. No aplicar en épocas de floración del cultivo.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Evitar el uso de maquinaria agrícola, tractores, etc., en el área tratada.
- Aplicar de preferencia en las mañanas, siguiendo la dirección del viento.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

TOPADOR PLUS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Spirodiclofen 180 g/L
Abamectin 25 g/L
Activos csp 1 L

Reg. PQUA Nº 1373 - SENASA

Formulado y Distribuido por:

MONTANA S.A.
Av. Javier Prado Este Nº 6210, Oficina 401,
La Molina, Lima - Perú
Servicio de atención al cliente: (511) 419 3030
info@corpmontana.com
www.corpmontana.com

Titular del Registro:



Contenido Neto: 1L

Lote Nº:

Fecha de Form.:

Fecha de Exp.:

NO CORROSIVO

¡ INFLAMABLE !

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- TOPADOR PLUS es una insecticida transactiva que actúa por contacto e ingestión y está compuesto por dos ingredientes activos con modos de acción complementarios a fin de lograr un adecuado control sobre los ácaros y arañas presentes en el cultivo. Spirodiclofen pertenece al grupo químico de los Ácidos Tetratol y actúa inhibiendo la síntesis de lípidos. Por otro lado, el Abamectina pertenece al grupo químico de las Avermectinas y actúa bloqueando la actividad eléctrica a nivel del sistema nervioso incrementando el poder conductor de las membranas nerviosas provocando la muerte del insecto ócaro.
- TOPADOR PLUS puede ser aplicado con pulverizaciones manuales de pluma (motocultivos, equipos manuales, mochilas, etc.) o con pulverizaciones mecánicas (maquinaria agrícola, equipos agrícolas, calibrados antes de ser utilizados. Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, verter la mezcla al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	PC (dlas)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarino	Araña roja	Paratetranychus citi	0.04 - 0.06	21	Spirodiclofen 0.4 Abamectina 0.07
Palo	Araña marrón	Oligonychus parvulus	0.04 - 0.06	21	Spirodiclofen 1.0 Abamectina 0.07
Vid	Araña roja	Tetranychus urticae	0.04 - 0.06	28	Spirodiclofen 0.20 Abamectina 0.07

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar al inicio de las infestaciones previa evaluación de la plaga en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga.
- Aplicar el producto en forma de pulverización con un equipo calibrado con insecticidas de otros grupos químicos dentro de un programa de manejo integrado de plagas.
- Utilizar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una adecuada cobertura sobre toda la planta.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

TOPADOR PLUS es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

EFECTIVIDAD

TOPADOR PLUS no es fitotóxico cuando se usa a las dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.