

Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm

SET. 2015

ML

PANTONE YELLOW C

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BUJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es dañino. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, en un lugar fresco y seco.
- Evitar el contacto con la piel, ojos, nariz, boca, uñas, ropa, alimentos, medicinas, bebidas y forraje.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Evite el uso del producto en días de mucha lluvia o bien ventados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Aldrin. Teléfonos: Emergencias.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón. Durante 15 minutos como mínimo.
- En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito a menos que el médico lo indique. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de necesidad.
- Se recomienda lavar el envase o la etiqueta del producto.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS

Centro Nacional de Emergencias del ESTALUD-117
CICOTOL: 0-800-1-3040 (gratuito) o 328-7396

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multilado o perforándolo y depositado en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- No reutilizar el envase para otros fines.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para organismos acuáticos. No aplicar en épocas de floración del cultivo.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Evitar el uso del producto en áreas cercanas a las viviendas y en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en áreas cercanas a las viviendas y en el área tratada.
- Aplicar de preferencia en las mañanas, siguiendo la dirección del viento.
- En caso de derribo, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

TOPADOR PLUS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:


Spirodifen 180 g/L
Abamectin 25 g/L
Aditivos CSP 1 L

Reg. PQUA Nº 1373 - SENASA

Formulado y Distribuido por:

MONTANA S.A.
Av. Javier Prado Este Nº 6210, Oficina 401,
La Molina, Lima - Perú
Servicio de atención al cliente: (511) 419 3030
info@corpmontana.com
www.corpmontana.com

Titular del Registro:



Contenido Neto: 20L

Lote Nº:

Fecha de Form.:

Fecha de Exp.:

NO CORROSIVO

¡ INFLAMABLE !

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- TOPADOR PLUS es un insecticida transaminar que actúa por contacto e ingestión y está compuesto por dos ingredientes activos con modos de acción complementarios a fin de lograr un adecuado control sobre los ácaros o arácnidos presentes en el cultivo. Spirodifen pertenece al grupo químico de los Aldrin. Telonitros y actúa inhibiendo la síntesis de lípidos. Por otro lado, el Abamectina pertenece al grupo químico de las Avermectinas y actúa bloqueando la transmisión de la información nerviosa al efecto producido por el neurotransmisor Ácido gamma-aminobutírico provocando la parálisis y muerte del insecto o ácaro.
- TOPADOR PLUS puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochala), equipos electrónicos o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Hacer una prueba en una reducida cantidad de agua, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, verter la mezcla al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/2000L)	PC (dosis)	LIM (límite)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina	Ácaro rojo	Panonychus citi	0.04 - 0.06	21	Spirodifen 0.4 Abamectina 0.01
Palio	Ácaro marrón	Oligonychus purpurasc	0.04 - 0.06	21	Spirodifen 1.0 Abamectina 0.01
Vid	Ácaro rojo	Tetranychus urticae	0.04 - 0.06	28	Spirodifen 2.0 Abamectina 0.01

PC: Período de Quencia

LIM: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar al inicio de las infestaciones previa evaluación de la plaga en el cultivo y cuando las condiciones sean adecuadas para su control.
- Se recomienda aplicar una aplicación por campaña y luego rotar con insecticidas de otros grupos químicos dentro de un programa de manejo integrado de plagas.
- Utilizar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una adecuada cobertura sobre toda la planta.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

TOPADOR PLUS es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

FITOTOXICIDAD

TOPADOR PLUS no es fitotóxico (daño a las dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta).

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.