

POINTIAC®

POINTIAC®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA**

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Metaxyl 100 g/kg
Mancozeb 640 g/kg
Aditivos csp 1kg

Reg. PQUA N° xxx -SENASA



AGRO KLINGE S.A.
Calle René Descartes N° 311.
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565 / R.U.C N° 20508704217



Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311.
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima -Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348 -1020
R.U.C N° 20307150981



Distribuido por:
Talex Perú S.A.C.
Calle René Descartes N° 311.
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565 R.U.C N°: 20513013826

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de vencimiento:

Contenido Neto: 1 Kg

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Ditiocarbamato + Phenylamida
- En caso de inhalación: Mover a la persona al aire libre. Administrar oxígeno o respiración artificial si es necesario. Llamar a un médico o al centro de información toxicológica.
- En caso de contacto cutáneo: Lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua, retirar y eliminar toda la ropa y zapatos contaminados.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia al menos durante 15 minutos. Mantener los ojos bien abiertos mientras se enjuaga. Consulte con un médico.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Llamar a un médico o a un centro de información toxicológica y muéstrela la etiqueta. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

Nota al médico:

Antídoto: No se dispone de antídoto específico. El tratamiento es sintomático. Teléfonos de emergencia: CICOTOX, Telf.:0800-13040 (Gratis) ESSALUD: 0801-10200 (Gratis) CIPROSQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido del envase, inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Ditiocarbamato + Phenylamida
- En caso de inhalación: Mover a la persona al aire libre. Administrar oxígeno o respiración artificial si es necesario. Llamar a un médico o al centro de información toxicológica.
- En caso de contacto cutáneo: Lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua, retirar y eliminar toda la ropa y zapatos contaminados.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia al menos durante 15 minutos. Mantener los ojos bien abiertos mientras se enjuaga. Consulte con un médico.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Llamar a un médico o a un centro de información toxicológica y muéstrela la etiqueta. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

Nota al médico:

Antídoto: No se dispone de antídoto específico. El tratamiento es sintomático. Teléfonos de emergencia: CICOTOX, Telf.:0800-13040 (Gratis) ESSALUD: 0801-10200 (Gratis) CIPROSQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido del envase, inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: POINTIAC es un fungicida preventivo-curativo de amplio espectro, cuya formulación combina la acción de dos fungicidas no relacionados, Metalaxyl de acción sistémica y Mancozeb con acción de contacto, haciéndolo altamente efectivo en el control de diversas enfermedades que atacan a los cultivos. POINTIAC se usa en pulverizaciones en mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	kg/cil. 200 L		Mancozeb	Metalaxyl
PAPA	"Rancha" o "Hielo fungoso"	<i>Phytophthora infestans</i>	2-3	0,5-1,0	14	0,2	0,05
TOMATE	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria solani</i>	2-3	0,5-1,0	3	2	0,5
CEBOLLA	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	2-3	0,5-1,0	14	0,5	2
ZAPALLO	"Mildiu"	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	2-3	0,5-1,0	3	0,1	0,2

P.C. = Periodo de carencia

L.M.R.= Limite máximo de residuos

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Iniciar las aplicaciones preferentemente en forma preventiva o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. El intervalo de aplicación varía entre 10 a 14 días. Disminuir la frecuencia entre 5 a 7 días si el ataque es muy intenso.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas."

© Marca Registrada
Producto Peruano



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

