

15 cm

# CONATHAN

**FUNGICIDA AGRICOLA**

**Polvo mojable (WP)**

**Composición Química:**

Propineb ..... 700 g/kg  
Cymoxanil.....60 g/kg  
Aditivos.....csp 1Kg

**Reg. PQUA N° - SENASA**

**Contenido Neto: 500 g**

Lote N°:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**FABRICANTE Y FORMULADOR:**  
**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.**  
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Center Shunhua Road 750#, Jinan  
Shandong, China, 250101  
Tel: 86-531-88875222  
Fax: 86-531-88875232

**TITULAR DEL REGISTRO,  
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**  
**RAINBOW AGROSCIENCES SAC**  
El Polo N° 670 Oficina C-402  
Santiago de Surco- Lima 33, Perú  
rainbowchem@rainbowchem.com  
www.rainbowchem.com

**Rainbow**  
*Innovation Changes Future*

**NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

25 cm

15 cm

25 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar bajo llave, en lugares frescos secos y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Mantener el producto alejado del fuego.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Dithiocarbamate +Cyanoacetamide oxime
- En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua durante 15-20 minutos y cambiarse la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico especialista (oftalmólogo).
- En caso de inhalación: Trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
- Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.

En caso de EMERGENCIA llamar a: **CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas), ESSALUD EN LINEA: 411-8000 (Opción 4) o CISPROQUIM: 080-050-847.**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido del producto, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE.**

- Altamente peligroso para abejas
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua como ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CONATHAN** tiene como ingredientes activos al propineb y cymoxanil. El propineb actúa por contacto, con acción preventiva y largo poder residual sobre las plantas. El cymoxanil inhibe el crecimiento de los patógenos en las plantas tratadas, afecta y previene el desarrollo del haustorio y activa la respuesta del hospedero, causando la decoloración de las células infectadas y colapso de las células adyacentes, y logrando finalmente, que el patógeno sea aislado en la zona inicial de infección.

Para la preparación de la mezcla y aplicación:

1. Hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
2. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.
3. La absorción de **CONATHAN** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos con reacción fuertemente alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en el cultivo a la dosis recomendada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS Y DOSIS**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS kg/200L	P.C. (días)	L.M.R. (mg/kg)
	Nombre común	Nombre científico			
Tomate	Hielo (rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5	7	0.20

P.C. = Periodo de carencia

LMR = Límite máximo de residuos

