

ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SOLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	L/200 L	L /ha		
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.075	0.15	7	1.0
Pimiento	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.1	0.2	1	0.3

P.C. Periodo de carencia (días) L.M.R. Limite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**MAJESTIC 120 SC** es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso central de *Spodoptera frugiperda* y *Heliothis virescens*.

**MAJESTIC 120 SC** se prepara haciendo una premezcla en una cantidad reducida de agua, luego agitar bien y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación.

**MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:**

Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique. En ambos cultivos, realizar hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña/cultivo (considerando 1 campaña al año) con intervalo de aplicación de 14 días.

**MÉTODOS DE APLICACIÓN:**

Se puede aplicar por vía terrestre con pulverizadora, atomizadora o equipo con enganche de 3 puntos en tractor.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidantes. La mezcla con otros productos debe ser previamente probada bajo condiciones de campo.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

**MAJESTIC**  
**120 SC**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA - AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN**

Spinosad ..... 120 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 1385 - SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO : BIOAGROCORP TRADING SAC**

**Nombre químico (IUPAC):** Mezcla de Spinosyn A (50-95%) y Spinosyn D (50-5%)

**Fórmula empírica:** C<sub>21</sub>H<sub>29</sub>NO<sub>6</sub> (Spinosyn A); C<sub>22</sub>H<sub>27</sub>NO<sub>6</sub> (Spinosyn D)

**Peso molecular:** 732.0 g/mol (Spinosyn A); 746.0 g/mol (Spinosyn D)

**Grupo químico:** Spinosinas

**Propiedades físicas y químicas:**

Estado físico: Líquido  
Color: Blanco a gris  
Olor: Olor aromático  
pH : 6.5 - 8.5  
Densidad: 1.03 - 1.10 g/ml

**Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto:**

Presentaciones de 250 ml, 1 litro y 200 litros, en envases PEAD.

**Mecanismo de acción: MAJESTIC 120 SC** es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso central de la plaga.

**MAJESTIC 120 SC** tiene efectos subletales sobre la capacidad de reproducción de la plaga, afectando la fecundidad y la fertilidad de los adultos y la dinámica poblacional de los insectos tratados.

Importado y Distribuido por:

**BIOAGROCORP TRADING SAC**

**CROP BUSINESS**

Agencia de Servicios

Calle Toledo N° 161 Dpto. 201 Urbanización  
Mayorazgo IV Etapa - ATE - LIMA  
Teléfono: 349-2669

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO. LTD.

N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road

Songjiang District, Shanghai

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO,  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido este producto deberá ser utilizado para almacenar o transportar agua.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**- Grupo químico: Spinosinas**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persistiera, consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón; retirar al afectado de la zona tratada. Consulte al médico.
- En caso de inhalación: retirar al afectado de la zona tratada a un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario, obtener ayuda médica.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800-1-3040

ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200

411-800 opción 4

BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002

- En caso de ingestión: no provocar vómitos, pero no evitarlo si es de forma espontánea, no dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtener ayuda médica inmediata.
- No tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO,  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Depositar los envases inutilizados en zonas alejadas de fuentes de agua y de casas habitación.
- Mantener alejados a los niños y animales domésticos.
- No disponer con residuos municipales.
- Lavar los equipos de aplicación inmediatamente después de concluida la labor de campo. Utilizar una solución alcalina para neutralizar la acción del plaguicida.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

