

Etiq. FIXTURE 50 EC x 500ml 22.8x12 cm 03.02.21

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir, evitar contacto con la piel y la ropa.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en envases originales, herméticamente cerrados. El producto debe ser transportado protegido con un embalaje adecuado y no conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

GRUPO QUÍMICO: PIRETROIDES

En caso de ingestión: Enjuague la boca con agua. Dilúyalo dándole 1 ó 2 vasos de agua. No induzca al vómito. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Llame a un médico inmediatamente.

En caso de inhalación: Se recomienda reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

En caso de contacto con la piel: Lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua, retirar la ropa y zapatos contaminados.

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y con los párpados abiertos.

En caso de intoxicación: Lleve al paciente al médico y dele copia de esta etiqueta. No existe antidoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:
CICOTOX: 0800-1-3040
ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

Peligroso para las abejas y artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración. Nocivo para la fauna benéfica.
Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación de 5 m. hacia fuentes de agua.
Peligroso para animales domésticos, fauna benéfica y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

FIXTURE[®] 50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN:

Permetrina 500 g/L
Aditivos c.s.p 1L

PQUA N° 1388 - SENASA

Titular de Registro:

FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ
Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

FARMAGRO S.A.
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulado por:

Tagros Chemicals India Private Ltd.
Jhavier Centre* Rajah Annamatal Building IV Floor, 72, Marshalls Road,
Egmore, Chennai-600 008, -INDIA

F. Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: **500ml**

F. Vencimiento

NO EXPLOSIVO

INFLAMABLE

CORROSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

El insecticida FIXTURE 50 EC es un piretroide sintético que ha demostrado una alta actividad, controlando insectos de importancia económica en diversos cultivos. Tiene una buena fotoestabilidad, actúa por ingestión y contacto.

Preparación de la mezcla:

Se llena con agua (volumen/ hectárea, de acuerdo al equipo a usar, asegurándose en todo caso, un buen cubrimiento) hasta un tercio del depósito a usar, se agrega la cantidad correspondiente de FIXTURE 50 EC, completando luego la capacidad del recipiente, después de una ligera agitación se tiene una emulsión estable, lista para ser aplicada.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

USOS:

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Común	Técnico	mL/ha	mL/200L		
PAPA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	300	150	7	0.05

P.C.= Período de carencia en días; L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm;

FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Aplicar al inicio de la presencia de la plaga
Realizar una sola aplicación por campaña/ año.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al área tratada después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

FIXTURE 50 EC es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

FIXTURE 50 EC no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA