

“ LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Estrobilurinas + Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar airado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)  
ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4/ 0801-10200  
CISPROQUIM: 080-050-847

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en sitios destinados por las autoridades.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# BOSMIT 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

#### Composición:

Azoxystrobin ..... 200 g/L  
Difenoconazole ..... 125 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 1392 - SENASA

Titular del registro:

**FITOCORP SAC**

Jr. Las Poncianas N° 147. Dpto. 2B . Urb. La Molina Vieja. La Molina - Lima  
Teléfono: 652-2183

Formulado por:

**Kinyield Industry Co. Limited**

Unit 905, Workingberg Commercial

Building 41-47, Marble Road, Hong Kong, China.

Importado y Distribuido por:



Contenido Neto: 1 L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**BOSMIT 325 SC** es un fungicida sistémico, de amplio espectro usado en los cultivos de papa, cebolla, arroz y vid.

Preparación: Vierta la cantidad de **BOSMIT 325 SC** en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea. Luego agregar más agua hasta completar el volumen de aplicación, según dosis recomendada. Volver agitar y aplicar.

#### CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVOS | PLAGA              |                               | DOSIS  |      | P.C<br>(días) | L.M.R<br>(ppm) |
|----------|--------------------|-------------------------------|--------|------|---------------|----------------|
|          | Nombre Común       | Nombre Científico             | L/200L | L/Ha |               |                |
| Papa     | “Tizón temprano”   | <i>Alternaria solani</i>      | 0.2    | 0.4  | 7             | 1.0*<br>0.1**  |
| Cebolla  | “Mancha del Peral” | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 0.1    | 0.3  | 3             | 0.5*<br>0.5*   |
| Arroz    | “Pyricularia”      | <i>Pyricularia oryzae</i>     | -      | 0.5  | 30            | 5.0*<br>0.05** |
| Vid      | “Oidiosis”         | <i>Erysiphe necator</i>       | -      | 0.5  | 21            | 2.0*<br>3.0**  |

PC: Período de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos.

\*Azoxystrobin

\*\* Difenoconazole

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **BOSMIT 325 SC** previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. El número máximo de aplicaciones por campaña/año es 2.

#### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

**BOSMIT 325 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común.

Excepto con bases fuertes y ácidas.

#### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

