

275.00 mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Estrobilurinas + Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte con un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica.
- Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es asintomático.

**Teléfonos de emergencia**  
**SAMU: 106**  
**CISPROQUIM: 080-050-847**  
**ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.: (01) 2215729**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



# BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición:**

Azoxystrobin.....200 g/L  
Difenoconazole.....125 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 1389 - SENASA

**Titular del Registro:**

**ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.**  
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague  
Jesús María - Lima - Perú  
Telf: 719-4899

**Formulador:**

**Laoting Yolo Bio-Technology Co. Ltd**  
No A-3 Tianjin Road, Laoting Economic  
Development Zone, Hebei Province 063600, China

**Importador y Distribuidor:**

**DEMETRA GROUP SAC**  
Calle Gamma Mz. B -7 L-9 Urb. Bocanegra  
Callao - Lima - Perú  
Telf: (51) 5754454  
www.demetra.com.pe

**Fecha de Formulación:**

N° de Lote:  
Contenido Neto: 1 L  
Fecha de Vencimiento:

®Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Modo y mecanismo de acción:** BINNAZ® 325 SC es un fungicida sistémico, de contacto y de movimiento traslaminar de amplio espectro empleado en los cultivos que se detallan en el cuadro de dosis. BinnaZ 325 SC es la combinación de dos ingredientes activos, azoxystrobin y difenoconazole, lo que le permite un mayor rango de control de enfermedades. El Difenoconazole actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol y el Azoxystrobin inhibe la respiración mitocondrial en los hongos (acción temprana sobre esporas) a través del bloqueo de la transferencia de electrones entre citocromos.

**Modo de empleo:** Antes de usar el producto se debe agitar bien el envase. Para la preparación deberá verter o echar la cantidad de BINNAZ® 325 SC en un tanque con la mitad de agua a aplicar, agitar bien la mezcla hasta obtener una solución estable y completar con la mitad de agua restante, según dosis recomendada. Volver a agitar y aplicar la mezcla resultante.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| Cultivos  | Plaga             |                               | Dosis     |          | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-------------------|-------------------------------|-----------|----------|----------------|-----------------|
|           | Nombre común      | Nombre científico             | L/200 L   | L/Ha     |                |                 |
| Papa      | Tizón temprano    | <i>Alternaria solani</i>      | 0.2       | 0.4      | 7              | 7*<br>7.3**     |
| Cebolla   | Mancha del peral  | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 0.1       | 0.3      | 3              | 10*<br>0.5**    |
| Arroz     | Pyricularia       | <i>Pyricularia oryzae</i>     | -         | 0.5      | 30             | 5*<br>7**       |
| Vid       | Oidiosis          | <i>Erysiphe necator</i>       | -         | 0.5      | 21             | 3*<br>6**       |
|           | Podredumbre gris  | <i>Botrytis cinerea</i>       | -         | 0.3-0.4* |                |                 |
| Pimiento  | Oidium            | <i>Leveillula taurica</i>     | 0.15-0.20 | 0.3-0.4  | 7              | 3*<br>0.9**     |
| Arándano  | Cabeza de clavo   | <i>Alternaria tenuissima</i>  | -         | 0.5      | 7              | 5*<br>4**       |
|           | Podredumbre gris  | <i>Botrytis cinerea</i>       | 0.2       | -        |                |                 |
|           | Roya del arándano | <i>Naohidemyces vaccinii</i>  | -         | 0.5      |                |                 |
| Alcachofa | Oidium            | <i>Leveillula taurica</i>     | -         | 0.5      | 7              | 5*<br>1**       |

P.C.: Período de Carenia L.M.R.: Límite máximo de Residuos

\* En 1000 L/ha

\*Azoxystrobin

\*\*Difenoconazole

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar BINNAZ 325 SC previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad: Para los cultivos de Papa y Cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/año, a un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones. Para los cultivos de Arroz, Vid, Pimiento, Arándano y Alcachofa realizar hasta 1 aplicación por campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

BINNAZ® 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con bases fuertes y ácidos. Es recomendable hacer pruebas previas de compatibilidad para mezclas con otros productos.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

