

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico si se ingiere
- Este producto causa irritación moderada a los ojos
- Evitar el contacto directo con la piel, los ojos y la ropa
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar el área tratada después de transcurridos 24 horas de la aplicación
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico : ALKYLCHLOROPHENOXY

- Es caso de contacto cutáneo, retirar la ropa contaminada y lavar la piel expuesta con abundante agua fría y jabón, al menos 15 – 20 minutos. Buscar atención médica.
- En caso de contacto ocular, lave bien los ojos con abundante agua, por lo menos 15 – 20 minutos. Buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Administre mediana cantidad de agua (1 taza), y si es posible provoque el vómito. Luego trasladar al paciente al hospital más cercano, llevando el envase o la etiqueta del producto.
- En caso de inhalación, lleve al paciente a un lugar no expuesto, bien ventilado o al aire libre. Usar una válvula para administrar respiración, si es necesario. Conseguir atención médica.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESHECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase Triple lavado al centro de acopio autorizac

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar su retención del 2,4-D a fin de reducir su movilidad y minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

FENIX GOLD

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE – SL

Composición :

2,4-D Sal Amina 720 g / l.
Aditivos c.s.p..... 1 L.

Reg.PQUA N°.....

TITULAR DEL REGISTRO:

STOCKTON PERU SAC

Urb. Ciudad del Pescador Mz P-3 Lote 20 – 2do. Piso
Bellavista – Callao
Telefax: 4984637

FORMULADO POR:

STOCKTON

Eastern Section of Industrial
District Heqiao Town, Yixing
City: Juangsu Province , China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

STOCKTON PERU SAC

Urb. Ciudad del Pescador Mz P-3 Lote 20 – 2do. Piso
Bellavista – Callao
Telefax: 4984637

Fecha de formulación:

Lote N°

Contenido neto: 1 L

Fecha de formulación

Fecha de vencimiento

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FENIX GOLD , es un herbicida Hormonal selectivo, sistémico, post emergente para el control de malezas anuales de hoja ancha en el cultivo de maíz

FENIX GOLD, actúa acelerando el desarrollo de la planta de manera descontrolada y por consiguiente su muerte.

Preparación de la mezcla: Agitar el frasco antes de mezclarlo con el agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/ Ha.		
Maíz	"yuyo o bledo"	<i>Amaranthus viridis</i>	1.00 L	2.00 L	7	0,05
	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>				
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>				

PC = Periodo de carencia

LMR = Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar en post emergencia temprana de la maleza y del cultivo cuando la maleza tenga 2 – 3 hojas o 10 a 15 cm., de altura y el cultivo entre 15-20 cm. de altura. Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña al año, con un intervalo entre aplicación de 15 a 20 días.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de 24 horas cuando los residuos de la pulverización estén secos.

COMPATIBILIDAD: No compatible con productos de reacción alcalina.
En el cultivo de maíz se recomienda aplicarlo solo.

FITOTOXICIDAD: No se observa efectos de fitotoxicidad de seguirse las recomendaciones dadas

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registra garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

