

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto directo con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Alkylchlorophenoxy

- Es caso de contacto cutáneo, retirar la ropa contaminada y lavar la piel expuesta con abundante agua fría y jabón, al menos 15 - 20 minutos. Buscar atención médica.
- En caso de contacto ocular, lave bien los ojos con abundante agua, por lo menos 15 - 20 minutos. Buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Administre mediana cantidad de agua (1 taza), y si es posible provoque el vómito. Luego trasladar al paciente al hospital más cercano, llevando el envase o la etiqueta del producto.
- En caso de inhalación, lleve al paciente a un lugar no expuesto, bien ventilado o al aire libre. Usar una válvula para administrar respiración, si es necesario. Conseguir atención médica.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 AGRO INGENIUM S.A.C.: 992-773-871

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para su fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

FENIX GOLD

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

2, 4-D Sal Amina..... 720 g/L
Aditivos..... C.s.p. 1 L.

Registro PQUA N° 1399-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

AGRO INGENIUM S.A.C.

RUC: 20601259673

Calle Los Acantos 167, Int. 104, Ate, Lima, Lima - Perú

Tel.: 992-773-871

FORMULADO POR:

STOCKTON

Dirección: Eastern Section of Industrial District,

Heqiao, Yixing, Jiangsu, CHINA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

KALIPTRA LIFE S.A.C.

RUC: 20606232021

Jr. Joaquín Bernal 764 Of. 102

Urb. Risso - Lince - Lima

Tel.: 01 4720746 / 983513048

Web: www.kaliptra.com.pe

Fecha de formulación:

Lote N°:

Contenido neto: 1 L.

Fecha de vencimiento:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FENIX GOLD, es un herbicida Hormonal selectivo, sistémico, post emergente para el control de malezas anuales de hoja ancha en el cultivo de maíz.

FENIX GOLD, actúa acelerando el desarrollo de la planta de manera descontrolada y por consiguiente su muerte.

Preparación de la mezcla: Agitar el frasco antes de mezclarlo con el agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Nombre de Enfermedad		Dosis (L/200L)	Dosis (L/Ha)	P.C (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Maiz	"Yuyo o bleado"	<i>Amaranthus viridis</i>	1.00	2.0	7	0.05
	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>				
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>				

LMR = Límite Máximo de Residuos

PC = Periodo de Carenia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar en post emergencia temprana de la maleza, tenga 2 -3 hojas o 10 a 15 cm. de altura y el cultivo entre 15 - 20 cm. Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña al año, con un intervalo entre aplicación de 15 a 20 días.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda el ingreso en la zona tratada después de 24 horas cuando los residuos de la pulverización esten secos.

COMPATIBILIDAD:

No es compatible con productos de reacción alcalina. En el cultivo de maíz de recomienda aplicar solo.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

