

SIZE: 15.0 x 29.5 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Usar equipo de protección personal; mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- No contaminar las fuentes de agua.
- Producto tóxico para los peces.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar al médico.
- En caso de ingestión no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral si el paciente está inconsciente. Acudir al médico.
- En caso de emergencia llamar:

**CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD
EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)**

Nota al médico

DL₅₀ oral aguda: > 5000 mg/kg (rata)
DL₅₀ dermal aguda: > 5000 mg/kg (rata)

ANTÍDOTO

No existe antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.

Nota al comprador

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante concepto de eficacia se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y MEDICINALES**

PRO PHYT ÁCAROS

(i.a. Extracto de *Sophora flavescens* + Extracto de *Allium sativum*)

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN

Ingredientes activos:

Extracto de *Sophora flavescens*.....48 g/L

Extracto de *Allium sativum*.....50 g/L

Aditivos.....C.s.p. 1 L

ACARICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Registro PBUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

NOVAGRO-AG SAC.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad.

Teléfono: +51 (044) 273330.

ventas@novagro-ag.com · www.novagro-ag.com

FORMULADOR:

NOVAGRO-AG SAC.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad.

Teléfono: +51 (044) 273330.

ventas@novagro-ag.com · www.novagro-ag.com

DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG SAC.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad.

Teléfono: +51 (044) 273330.

ventas@novagro-ag.com · www.novagro-ag.com



Fecha de formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **0.5 L**
Fecha de Vencimiento :

INDICATIVOS DE USO

PRO PHYT® ÁCAROS actúa por contacto causando parálisis en el sistema nervioso de los ácaros. Al aplicar **PRO PHYT® ÁCAROS** estos dejan de alimentarse y cesa inmediatamente el daño sobre el cultivo y posteriormente mueren.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

1-Hacer una pre mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.

2-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

Uso específico del producto:

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	mL/200L		
Espárrago	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.6	200	ND	Exento ¹ ND ²
Limón	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	1.8-2.7	200-300	ND	Exento ¹ ND ²
Mandarina	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	1.4	200	ND	Exento ¹ ND ²
	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	1.4	200	ND	Exento ¹ ND ²
Mango	Araña bímuculada	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	1.4	200	ND	Exento ¹ ND ²
Palto	Ácaro marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	1.25-1.88	200-300	ND	Exento ¹ ND ²
Pimiento	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.5-0.75	200-300	ND	Exento ¹ ND ²
Tangelo	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	1.8-2.7	200-300	ND	Exento ¹ ND ²
	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	1.8-2.7	200-300	ND	Exento ¹ ND ²
Vid	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.67-1.0	200-300	ND	Exento ¹ ND ²

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

ND: No determinado

1: Extracto de ajo

2: Extracto de *Sophora flavescens*

COMPATIBILIDAD

PRO PHYT® ÁCAROS no se debe mezclar con materiales alcalinos. Aunque es compatible con casi todos los agroquímicos se aconseja hacer pruebas de compatibilidad y fitotoxicidad. Se recomienda trabajar en un pH de 5.0 - 6.0.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas. Se recomienda NO APLICAR en cultivos que hayan sido tratados con azufre, azufre + calcio (sulfocalcio) o compuestos de cobre hasta dos semanas después.

PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

1 hora después de la aplicación. Si se ingresa antes, debe hacerse con respirador con protección de vapores.

DESTRUYA ESTE ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO