

SIZE: 15.0 x 29.5 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Usar equipo de protección personal; mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- No contaminar las fuentes de agua.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar al médico.
- En caso de ingestión no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral si el paciente está inconsciente. Acudir al médico.
- En caso de emergencia llamar:

**CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD**  
**EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)**

#### Nota al médico

DL<sub>50</sub> oral aguda: > 5000 mg/kg (rata)  
DL<sub>50</sub> dermal aguda: > 5000 mg/kg (rata)

#### Antídoto

No existe antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.

#### Nota al comprador

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante concepto de eficacia se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso.

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

“MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS  
ALIMENTICIOS Y MEDICINALES”



# PRO PHYT

DISPERSIÓN OLEOSA - OD

#### COMPOSICIÓN:

Ingredientes activos:

Aceite de ajos.....40.0%  
Aceite de soya.....52.7%  
Aceite de algodón.....0.3%  
Aditivos.....c.s.p. 100%

**INSECTICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA**

**Registro PBUA N° - SENASA**

#### TITULAR DEL REGISTRO:

**NOVAGRO-AG SAC.**

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad - Perú.  
Teléfono: +51 (044) 273330, ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

#### FORMULADOR:

**NOVAGRO-AG SAC.**

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad - Perú.  
Teléfono: +51 (044) 273330, ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

#### DISTRIBUIDOR:

**NOVAGRO-AG SAC.**

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad - Perú.  
Teléfono: +51 (044) 273330, ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com



Fecha de formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : **10 L**  
Fecha de Vencimiento :

#### INDICATIVOS DE USO

**PRO PHYT** es una mezcla de aceites vegetales que actúa como insecticida. Su fórmula única está hecha a base los más finos aceites naturales. Por los componentes del ajo actúa en el sistema nervioso de los insectos, provocando confusión en los sentidos y su desorientación. **PRO PHYT** le cambia a las plantas el olor agradable para los insectos por olores molestos para los mismos, sin afectar el olor y sabor de las frutas y vegetales.

#### SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

1-Hacer una pre mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.

2-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

#### Uso específico del producto:

| Cultivo   | Plagas                  |                                | Dosis   |         | PC     | LMR    |
|-----------|-------------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|--------|
|           | Nombre común            | Nombre científico              | L/Ha    | mL/200L |        |        |
| Alcachofa | Mosca minadora          | <i>Liriomyza huidobrensis</i>  | 0.81    | 400     | Exento | Exento |
| Arándano  | Mosca blanca            | <i>Bemisia tabaci</i>          | 0.60    | 300     | Exento | Exento |
| Espárrago | Mosquilla de los brotes | <i>Prodioplosis longifolia</i> | 0.92    | 200     | Exento | Exento |
|           | Trips                   | <i>Thrips tabaci</i>           | 0.90    | 300     | Exento | Exento |
| Frijol    | Mosca blanca            | <i>Bemisia tabaci</i>          | 0.45    | 300     | Exento | Exento |
| Fresa     | Mosca blanca            | <i>Bemisia tabaci</i>          | 0.45    | 300     | Exento | Exento |
| Granado   | Trips                   | <i>Thrips tabaci</i>           | 1.8-3.0 | 300-500 | Exento | Exento |
| Holantao  | Mosquilla de los brotes | <i>Prodioplosis longifolia</i> | 0.3     | 200     | Exento | Exento |
| Mandarina | Pulgón de los cítricos  | <i>Aphis spiraecola</i>        | 1.05    | 300     | Exento | Exento |
| Pimiento  | Mosquilla de los brotes | <i>Prodioplosis longifolia</i> | 0.4-0.6 | 200-300 | Exento | Exento |
| Vid       | Trips                   | <i>Thrips tabaci</i>           | 2.0-2.6 | 400-500 | Exento | Exento |

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

#### COMPATIBILIDAD

**PRO PHYT** no se debe mezclar con materiales alcalinos. Aunque es compatible con casi todos los agroquímicos y puede ser aplicado en todo tipo de cultivos, se aconseja hacer pruebas de compatibilidad y fitotoxicidad. Se recomienda trabajar en un pH de 5.0 - 6.0.

#### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas. Se recomienda NO APLICAR en cultivos que hayan sido tratados con azufre, azufre + calcio (sulfocalcio) o compuestos de cobre hasta dos semanas después.

#### PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

1 hora después de la aplicación. Si se ingresa antes, debe hacerse con respirador con protección de vapores.

“DESTRUYA ESTE ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO”



**LIGERAMENTE TÓXICO**  
**PRECAUCIÓN**