

Etiqueta SPINNEDOR X 250ml 20.5x7cm

COEX Ampliación de uso: PALTO - acaro marrón 13.12.18

**LEA CUIDADAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
"MANTÉNGASE FUJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Causa irritación moderada a la piel.
- Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lávela la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Manipular el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Evitar envases que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el ganado.
- Evitar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRINCIPALES AUXILIOS:**

- Grupos químicos: Acidos Tóxicos.
- En caso de contacto con la piel, lavar la zona contaminada abundante con abundante agua tibia y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia, por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos.
- En caso de ingestión, administrar agua, no provocar el vómito, mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz, mientras espere el traslado al hospital más cercano.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente, o llame al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No tiene antídoto específico, dar soporte sintomático.
- Teléfonos de emergencia:  
CICOTEX: 0800-3346  
ESALUD: 0801-10200

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, asegure bien los envases y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícela triturándola o perforándola y deseche por las autoridades locales, para este fin.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.
- Realizar cuidadosamente el fregado del presente envase.
- Después de lavar el envase, lavar el centro de recepción automático.

**MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Prejuicio para especies o otros organismos sensibles. Evitar la aplicación en época de desarrollo larval o estado temprano de los insectos que podrían presentarse en el área objetivo.
- Prejuicio para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hasta cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Prejuicio para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todos los medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN:**  
Spirodiclofen.....250 g/L  
Aditivos.....csp 1L

**Reg PQUA N° 1394 - SENASA**

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:  
**FARMAGRO S.A.**  
Av. Alfredo Mendilaharsu 6066 Los Olivos – Lima  
Central: (051-1) 814-1500  
Formulador:  
**IPROCHEM COMPANY LIMITED.**  
35F, Guomao Business Mansion, 3005 Nanhu Rd, Luohu District, Shenzhen  
CHINA

Contenido Neto: **250ml**  
Lote:  
Fecha de Formulación  
Fecha de Vencimiento

**NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

- SPINNEDOR, es un acaricida de contacto elaborado a base de Spirodiclofen, ingrediente activo con un efecto de control en estadios inmaduros y hembras adultas de ácaros.
- Preparación y aplicación:** SPINNEDOR, se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cultivo o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS:**

Cultivo	Plaga		Dosis (L / ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Palto	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0,5	2	1
	Acaro marrón	<i>Oligonychus puniceus</i>	0,5	2	1
Mandarina	Acaro del tostado	<i>Phytoseiulus oleivora</i>	0,6	24	0,4
	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	0,6	24	0,4

PC : Período de carencia    LMR: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**  
La aplicación deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar el momento de aplicación.  
Se recomienda 1 aplicación por campaña/aflo.

**PERIODO DE REINGRESO**  
No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**  
No se conoce incompatibilidades. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**  
No presenta fitotoxicidad al cultivo si es utilizado a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**  
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

