

Etiqueta SPINNEDOR 250ml

20.5 x 7

COEX

Ampliación de uso: VID

04.02.19

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo.
- Reseque la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- **Grupo químico:** Ácidos, Tetrónicos.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y lavar la piel expuesta con abundante agua fría y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua limpia, por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos.
- En caso de ingestión: administrar agua, no provocar el vómito. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz, mientras espera el traslado al hospital más cercano.
- En caso de intoxicación: llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- No tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático.
- Señales de emergencia:  
CICOTOX: 00011040  
ESBALUD: 00011020

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, esteros o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.
- Realice obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u otros animales benéficos. Evitar la aplicación en época de desarrollo larval u otro estadio temprano de los insectos que podrían presentarse en el área objetivo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, esteros u arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuernos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
[ACARICIDA AGRÍCOLA]  
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:  
Spirodiclofen.....250 g/L  
Aditivos.....csp. 1L

Reg. PQUA N° 1394 - SENASA

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:  
**FARMAGRO S.A.**  
Av. Alfredo Marella 6068, Los Olivos - Lima  
Central: (051-1) 614-1500

**FARMAGRO**      
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSAS  
Formulador:  
**IPROCHEM COMPANY LIMITED.**  
35F, Quomoos Business Mansion, 3005 Nanhu Rd, Luohu District, Shenzhen  
CHINA

Lote:  
Contenido Neto: **250ml**  
F. de Fabricación:  
F. de Vencimiento:

NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

- SPINNEDOR, es un acaricida de contacto elaborado a base de Spirodiclofen, ingrediente activo con un efecto de control en estadios inmaduros y hembras adultas de ácaros.

- **Preparación y aplicación:** SPINNEDOR, se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cultivo o mezcla según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS:**

Cultivo	Plaga		Dosis (L / ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Palto	Aranita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0,5	2	1
	Ácaro marrón	<i>Oligonychus puniceus</i>	0,5	2	1
Mandarina	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	0,8	24	0,4
	Aranita roja	<i>Paronychia citri</i>	0,6	24	0,4
Vid	Ácaro de la yema	<i>Colomerus vitis</i>	0,25 - 0,30	14	0,2

**PC :** Período de carencia    **LMR:** Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**  
La aplicación deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar el momento de aplicación.  
Se recomienda 1 aplicación por campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO**  
No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**  
No se conocen incompatibilidades. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**  
No presenta fitotoxicidad al cultivo si es utilizado a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**  
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.