

28,80 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento y manteniendo una banda de seguridad mínima de 10 mts.
- No aplicar en época de floración.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ester sulfito
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700

ESSALUD: 411 8000 Anexo 4, **Infosalud:** 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces. No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

COMITE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Propargite.....784 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. N° 044-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesús María - Lima - Perú



Formulado por:

LANXESS Solutions US Inc.
199 Benson Road
Middlebury, CT 06749-USA

Importado y distribuido por:

Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima- Perú.
Telf: 612-6565 , Fax: 348-1020



N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

Contenido Neto: 1 L

©Marca Registrada

NO CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

COMITE®, es un acaricida que se adapta a un programa de control integrado. No tiene acción sistémica, por lo tanto es necesario cubrir totalmente con el líquido de la pulverización el follaje. Evitar usar para la pulverización aguas con un pH alcalino. En estos casos se hace necesario agregar un acidificante al agua. Llena con agua el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue la cantidad del producto, agite bien y complete con más agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS %	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
ALGODÓN	Araña roja	<i>Tetranychus sp.</i>	2	7	7
SORGO	Araña roja	<i>Tetranychus sp.</i>	2	7	5
MAIZ	Araña roja	<i>Tetranychus sp.</i>	2	7	0.1
VAINITA Y PALLAR	Araña roja	<i>Tetranychus sp.</i>	1 - 1.5	7	5
CLAVELES	Araña roja	<i>Tetranychus sp.</i>	3	7	3
SANDIA	Araña roja	<i>Tetranychus sp.</i>	3	7	3
ZAPALLO	Araña roja	<i>Tetranychus sp.</i>	1 - 1.5	7	5
NARANJO	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	1 - 1.5 No mezclar Con aceites	7	3

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplique al inicio del ataque. Solo hacer una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: Ingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **COMITE®**, es un acaricida que se adapta a un programa de control integrado. es incompatible con productos de fuerte reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico. Es seguro su uso a la dosis indicada; en caso del naranjo usar la dosis más baja y no mezclarlo con aceites. Evitar usarlo en días muy calurosos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

