

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es de cuidado, no ingerir. Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Spinosoides
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al Médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión: De a beber un vaso de agua si está consciente. No induzca el vómito. Nunca dar de beber a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Lávelos inmediatamente con agua por lo menos durante 30 minutos. En caso de usar lentes de contacto remuévalos durante los primeros 5 minutos y continúe el lavado.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada, lave la piel inmediatamente con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación: Mueva a la persona a un sitio donde circule aire fresco, si la persona no está respirando brindar respiración artificial usando un sistema de protección.
- Antídoto: No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático
- En caso de emergencia llamar al 0800-13040 CICOTOX / 0800 50847 CISPROQUIM/0801-10200 ESSALUD (Gratis)

#### MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo. No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freática superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# Blackhawk™

## WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Gránulos dispersables - WG**

#### Composición:

Spinosad..... 360 g/kg  
Aditivos..... csp. 1 kg

**Reg. PQUA Nº 1064-SENASA**

Titular del registro: DOW PERU S.A.

Arias Araguez 250, Lima 18 - Perú. Telf.: 208 4700



#### FORMULADO POR:

Gowan Milling, Yuma, AZ,  
bajo especificaciones de  
Dow AgroSciences LLC  
9330 Zionsville Road  
Indianapolis, IN 46268  
EEUU



We create chemistry

#### IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

BASF Peruana S.A.  
Av. O.R. Benavides 5915  
Callao

**CONTENIDO NETO: 1 kg**

LOTE No.:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

® Marca Registrada de Dow AgroSciences LLC

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**Blackhawk™WG** es un insecticida formulado a base de Spinosad y que tiene acción oral y por contacto.

Llénese el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el **Blackhawk™WG** agitando continuamente.

Agréguese el resto de agua agitando. Aplíquese **Blackhawk™WG** en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

#### CUADRO DE USOS

CULTIVO	Plagas		Dosis g/ha	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Páprika	Heliothis	<i>Heliothis virescens</i>	100	1	0.2
Espárrago	Gusano perforador de bellotas	<i>Heliothis virescens</i>	125	60	0.2
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	30	28 (grano) 7 (follaje)	0.02

\*PC.: Período de carencia en días

\*\*L.M.R.: Límite Máximo de residuos en p.p.m.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicar Blackhawk WG (i.a. Spinosad) como máximo 01 aplicación por campaña, siendo 1 campaña por año.

**PERIODO DE REINGRESO:** Mínimo 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD: Blackhawk\*WG** es compatible con los plaguicidas que se usan normalmente, excepto los de naturaleza alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

