

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- ## PRIMEROS AUXILIOS

- | | |
|-------------------|-------------|
| CICOTOX | 0800-1-3040 |
| ESSALUD | 0801-10200 |
| KV Consulting SAC | 444-3424 |

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES

PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos
- Peligroso para abejas
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales doméstico, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada
- El aplicador debe emplear todos los modelos necesarios para controlar la deriva
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

Composición química:

Propanil.....	600 g/Kg
Aditivos	cps 1 Kg

Reg. PQUA N° 000-SENASA

KV CONSULTING SAC

Titular del Registro - **KV CONSULTING S.A.C.**
Av. Oscar R. Benavides (ex Diagonal) 380
Of 706 - Miraflores, Lima - PERU

Formulador:

WESTRADE GUATEMALA S.A.

5^a Av. 16-62 Zona 10, Centro de Negocios Platina 9^{mo} nivel.
Guatemala, C.A.

Importador y Distribuidor:

KV Consulting SAC

Av. Oscar R. Benavides (ex Diagonal) 380 Of 706
Miraflores, Lima - PERU

Contenido Neto: 4 Kg

Nº de Lote :

Fecha de Form. :

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

SPADA 60 es un herbicida post-emergente de contacto para el control de muchas malezas gramíneas y de hoja ancha, en el cultivo de arroz. Su actividad herbicida la realiza a través de las partes verdes de la planta.

SPADA 60 se usa en pulverizado foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usara en la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

USO Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	N.Común	N.Científico			
Arroz	Moco de pavo	<i>Echinochloa colonum</i>	5.0	90	2
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>			
	Pega Pega	<i>Setaria verticillata</i>			
	Hierba de	<i>Chenopodium</i>			
	Galinazo	<i>murale</i>			
	Hierba mora	<i>Solanum nigrum</i>			
	Corre huela	<i>Convolvulus arvensis</i>			

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Una aplicación por campaña al año

PERIODO DE REINGRESO

24 horas

COMPATIBILIDAD

SPADA 60 es compatible con los herbicidas comúnmente usados en post emergencia en arroz

FITOTOXICIDAD

Usado en dosis recomendables no produce fitotoxicidad en el cultivo del arroz. En caso de aparecer clorosis y/o ligera necrosis en las hojas del cultivo, estos síntomas desaparecen dentro de la semana posterior a la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Nota al comprador: el titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

