

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

SPADA 60

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Propanil 600 g/Kg

Aditivos c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 1410 - SENASA

Titular de Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.

Jr. Caracas Nro. 2226 Fnd. Oyague (altura cdra 3
San Felipe) Jesús María - Lima. Teléfono (01) 5137200



Formulador:

WESTRADE GUATEMALA S.A.

5`Av. 16-62 Zona 10, Centro de Negocios Platina 9 nivel.
Guatemala, C.A.

Importador y Distribuidor:

KV CONSULTING SAC.

Av. Oscar R. Benavides (ex Diagonal) 380 Of 706
Miraflores. Lima - PERÚ.

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

CONTENIDO NETO: 20Kg.

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- Mantengase bajo llave fuera del alcance de los niños.
- Tomar las precauciones necesarias y llevar equipo completo de seguridad (overol, guantes de neopreno, botas de caucho, respirador y gafas) para su manipuleo y aplicación y para ingresar al área contaminada en las primeras 24 horas.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Después de usar el producto, cámbiese y lave la ropa contaminada, báñese con abundante agua y jabón.
- Lavar el equipo de aplicación antes de volver a utilizarlo.
- No contaminar pozos, lagunas, ríos u otras fuentes de agua con los desechos de su uso, ni con los envases, residuos o aguas de lavado del equipo de utilización.
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- No almacene ni contamine agua, comida o medicinas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico; Anilida.
- En caso de ingestión: No inducir el vómito. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente, llamar al médico.
- En caso de inhalación: Mover a la persona al aire libre. Administrar oxígeno o respiración artificial, si es necesario. Llamar a un médico o a un centro de información toxicológica.
- En caso de contacto cutáneo: Lave inmediatamente con jabón y abundante agua.
- Retirar la ropa y zapatos contaminados.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Mantenga los ojos bien abiertos mientras se enjuaga. Si tiene lentes de contacto cuidando que los párpados estén levantados. Si tiene lentes de contacto, retirarlos después de los 5 minutos y continúe lavando.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
Teléf. del titular: (01) 5137200
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para abejas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el aérea tratada.
- El aplicador debe emplear todos los modelos necesarios para controlar la deriva.
- E caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **SPADA 60** es un herbicida post-emergente de contacto para el control de muchas malezas gramíneas y de hoja ancha, en el cultivo de arroz. Su actividad herbicida la realiza a través de las partes verdes de la planta.
- **SPADA 60** se usa en pulverizado foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usara en la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Moco de pavo	<i>Echinochloa colonum</i>	5.0	90	2
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>			
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>			
	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>			
	Hierba mora	<i>Solanum nigrum</i>			
	Corre huela	<i>Convolvulus arvensis</i>			

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Período de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Una aplicación por campaña al año.

PERÍODO DE REINGRESO:

24 horas.

COMPATIBILIDAD:

SPADA 60 es compatible con los herbicidas comúnmente usados en post emergencia en arroz.

FITOTOXICIDAD:

Usado en dosis recomendables no produce fitotoxicidad en el cultivo del arroz.
En caso de aparecer clorosis y/o ligera necrosis en las hojas del cultivo, estos síntomas desaparecen dentro de la semana posterior a la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

