

PROYECTO DE ETIQUETA – 20 Litros

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: benzoylureas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste consulte con el médico.
- En caso de ingestión no inducir el vómito. No suministrar nada por vía oral si la persona está inconciente.
- En caso de inhalación, mantener al paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco con ventilación natural.
- Nota al médico: no hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- **Central de Urgencias y Emergencias de Essalud: 117 (línea gratuita), CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita), FARMEX S.A.: 630-6400.**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por la autoridad local para este fin.



- No reutilizar los envases ni enterrarlos. No disponer con residuos municipales.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro e acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# LARVIMEX 50 EC

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición Química:

Lufenuron ..... 50 g/L  
Aditivos..... c.s.p..... 1.0 L

**Reg. PQUA N° 281-SENASA**

**Fabricante y formulador:**

**Ningbo Synagrochem Co., Ltd.**

No. 757 Room 1801, Rili Middle Road, Ningbo, China

Ningbo, P.C. 315199, China.

Teléfono: +86-574-8309 9905. Fax: +86-574 8309 9908.

**Distribuido por:**

**CropCare S.A.C.**

Calle Dean Valdivia No. 148, Piso 7, San Isidro, Lima 27 – PERÚ

Teléfono: (01)630-6420 Fax: (01)630-6410



Titular del registro:

**FARMEX S.A.**

Av. Rivera Navarrete 620, Piso 10,

San Isidro, Lima. Teléfono: 440-7788.

N° de lote :

**Contenido Neto:**

Fecha de Fab. :

**20 Litros**

Fecha de Venc. :



**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**INFLAMABLE**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

Larvimex 50 EC es un insecticida selectivo, que actúa por ingestión, inhibiendo la síntesis de quitina de tal modo que las larvas son incapaces de mudar y dejan de alimentarse, provocando su muerte.

Larvimex 50 EC se aplica en pulverización con equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS**

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	mL/cil	L/ha		
Alcachofa	Perforador de capítulos	<i>Spodoptera eridania</i>	150 - 250	0,3 - 0,5	7	0,02
<i>Capsicum annuum</i> (pimientos, piquillo, paprika)	Perforador de frutos	<i>Heliothis virescens</i>	200 - 250	0,4 - 0,5	7	0,3
Esparrago	Masticadores de follaje	<i>Copitarsia incommoda</i>	150 - 250	0,3 - 0,5	7	0,02
		<i>Heliothis virescens</i>	200 - 250	0,4 - 0,5		
		<i>Spodoptera eridania</i>	150 - 250	0,3 - 0,5		

PC: período de carencia. LMR: límite máximo de residuos.

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIONES.** No realizar más de 2 aplicaciones por campaña/año. El intervalo de aplicación es 14 días o más. Aplicar cuando la población de larvas se encuentre de 2 a 5 larvas por planta.

**PERÍODO DE REINGRESO.** No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD.** Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclandolos en su debida proporción en un envase pequeño.

**FITOTOXICIDAD.** Larvimex 50 EC no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL.** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

