

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DECLARACIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo Químico: Triazine

- TELÉFONO DE EMERGENCIA:

Es Salud en línea (línea gratuita): 0800-10200-411-8000, opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES:

- de lavado al centro de escopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- aste in



Plaguicida Químico de Uso Agrícola

Concentrado Emulsionable (EC)

Diferenciaci3o

250 g/l
c.s.p. 1L

Formulador: NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD

Fax: + 86 - 574 - 87288208

Av. Los Mirtos 239, Lince, Lima 14, Perú
Teléfonos: 00 51 - 1 - 222-2795

Lote N.º:

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

CAMPO-DIFE 250 EC, es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa.

y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

Cuadro de usos y dosis:

LMR: Limite Máximo de Resíduos

PC: Período de Carença

Aplicar CAMPO - DIFE 250 EC máximo 2 aplicaciones por campaña considerando 2 campañas por año, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. El intervalo de aplicación puede ser entre 14 a 21 días.

PERIODO DE REINGRESO

No entro a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación

COMPATIBILIDAD

CAMPO - DIFE 250 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

FITOTOXICIDAD

CAMPO. DIFE 260 EC no es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO CLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es altamente peligroso, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa y equipo protector durante el manipuleo y aplicación, para proteger el área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni otros gases.
- Almacenar este producto en un ambiente fresco, seco y ventilado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Triazoles**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Este producto no tiene ningún aspecto tóxico. El tratamiento es sintomático. En caso de ingestión, enjuague la boca con agua. No inducir el vómito ni suministrar nada por vía oral al paciente está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lávuelos suavemente con abundante agua por 15 minutos y con los párpados abiertos, resistentes de contacto al ojo húmedo y seguir enjuagando.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavare el área afectada con agua y jabón.
- En caso de inhalación, lleve al paciente al aire libre y déjelo en reposo. Si respira con dificultad, recurrir a un equipo de respiración artificial.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

CICOTON: 01-800-11-0000

Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10203 - 411-8000, opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES:

- Deshacerse del producto y su contenido, en cualquier caso, debe ser en un lugar seguro y libre de contaminación, y/o contaminación, y depositarlo en el lugar designado por las autoridades.
- Reciclar para este fin.
- Realizar obligatoriamente e tré el lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, arroyos o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las vertientes de agua con los restos de la aplicación o sobranos del producto.
- Resguardar una banda de aplicación, valla cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para conservar la vida.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.



CAMPO - DIFE 250 EC

Plaguicida Químico de Uso Agrícola

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición Química:

Difenoconazole 250 g/L
 Aditivos c.s.p./L

Registro POUA N° - SENASA

Formulador:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
 Room 312, Shuang Square, N° 6, Lengling Street, Ningbo
 315010, Zhejiang, P.R. China
 Teléfono: + 86 - 574 - 87301088 / + 86 - 574 - 87301088
 Fax: + 86 - 574 - 87398208


Tiular, Importador: PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.

Av. Los Micos 239 - Unos, Lima 14, Perú
 Teléfonos 00 51 - 1 - 222-2795

Contenido Neto: **200 L**

Lote N°
 F de Form.
 F de Venc.
 NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CAMPO - DIFE 250 EC, es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Para la preparación de la mezcla tener la técnica de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **CAMPO - DIFE 250 EC**, luego completar con agua hasta el volumen requerido, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos y dosis:

CULTIVO	Plagas		Dosis		P.C. LMR
	Nombre común	Nombre técnico	g/L	l/ha	
Frutífero	"Oidium"	Levulva blanca	0.2 - 0.4	0.3 - 0.8	7
					0.5

LMR: Límite Máximo de Residuos.

P.C. Período de Carencia.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Aplicar **CAMPO - DIFE 250 EC** en las primeras aplicaciones por campaña considerando 2 aplicaciones por cultivo. Después de aplicar las primeras aplicaciones de la enfermedad. El intervalo de aplicación puede ser entre 14 a 21 días.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CAMPO - DIFE 250 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcado riesgo ecológico. Hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

PITOTOXICIDAD

CAMPO - DIFE 250 EC no es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase cumplen con lo establecido en la legislación y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

