

BALI^R

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Composición: 800 g/kg
Azufre c.s.p. 1 kg
Aditivos

Reg. PQUA N° 1414 - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N°270, Ale. Lima, Perú.

Formulado por:



Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd
Town South Donghua District,
Longyou County Zhejiang, China
Tel: +86 (0) 570-785 5158

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ale. Lima, Perú
Telf: 717-9040 / 717-9041
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Contenido Neto : 1 kg
Lote N° :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :



CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Evitar el contacto directo con la piel y la ropa.
 - Después de usar el producto, lávese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación del producto.
 - Aplicar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Tener cuidado en la manipulación del envase para evitar roturas.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Inorgánicos.
- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta. No deje solo al paciente.
- En caso de contacto con los ojos: lávelos con abundante agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión: no induzca al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antidoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:
CICOTOX: 0800-13040 / 328-7388 - Atención las 24 horas (gratuito)
ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200 Opción 4: 117 (gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- No usar el envase de usar el contenido, destruir, lavar y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- No dejar una barrera de no aplicación hacia cuerpos de agua.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BALI es un fungicida de contacto que actúa en forma preventiva controlando *Leveillula taurica* en el cultivo de paprika.

BALI está compuesto por partículas de azúfre, lo que le da una mayor adherencia al follaje y buena persistencia. BALI, no ofrece inconvenientes en la preparación de la mezcla, pero para formar una mejor suspensión conviene diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, luego de remover bien y finalmente completar el volumen del tanque aplicador.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar en forma preventiva cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo del patógeno. Realizar máximo 1 aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas para reingresar al campo tratado.

COMPATIBILIDAD: BALI, puede ser usado solo o en mezclas con otros plaguicidas, ya sea para completar o reforzar las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	ENFERMEDAD			DOSIS	PC	LMR
		NOMBRE CIENTÍFICO	(kg/200L)	(kg/ha)			
PAPRIKA	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.75	1.5	3	3	50
VID	Oidiosis	<i>Uncinula necator</i>	0.50	-	21	N.R.	

PC: Período de Carencia en días
LMR: Límites máximos de Residuos en ppm

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, a su uso y manipulación de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



BALI^R

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Composición: 800 g/kg
Azufre c.s.p. 1 kg
Aditivos

Reg. PQUA N° 1414 - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Almirante Pastene 300
Providencia - Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24706000
Fax: (56-2) 24689100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Telf: 717-9040 / 717-9041
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Contenido Neto : 1 kg
Lote N° :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :



CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Evite respirar la nebulización.
 - Evite inhalar el producto.
 - Después de usar el producto, lávese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
 - No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación del producto.
 - Almacene en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Tener cuidado en la manipulación del envase para evitar roturas.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión: ingerir agua abundante.
- En caso de inhalación: ir al médico inmediatamente o al médico más cercano y mostrarle la etiqueta. No dejar solo al afectado.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión: no induzca al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antidoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:
CICOTOX: 0800-13040 / 328-7388 - Atención las 24 horas (gratuito).
ESSALUD EN LÍNEA: 0901-10200. Opción 4: 117 (gratuito).

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- No usar el contenido después de este envase y desalojarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEASURES FOR THE PROTECTION AND CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT

- "Peligroso para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos y envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua dulce y marinos".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre".
- "No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- "En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BALI es un fungicida de contacto que actúa en forma preventiva controlando *Leveillula taurica* en el cultivo de papa.

BALI está compuesto por partículas de azufre, lo que le da una mayor adherencia al follaje y buena persistencia. BALI no ofrece inconvenientes en la preparación de la mezcla, pero para formar una mejor suspensión conviene diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, luego de remover bien y finalmente completar el volumen del tanque aplicador.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar en forma preventiva cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo del patógeno. Realizar máximo 1 aplicación por campaña año.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas para reingresar al campo tratado.

COMPATIBILIDAD: BALI puede ser usado solo o en mezclas con otros plaguicidas, ya sea para completar o reforzar las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(kg/200L)	DOSIS	PC	LMR
PAPRIKA	Oidio	<i>Leveillula taurica</i>	0.75	1.5	3	50
VID	Oidio	<i>Uncinula necator</i>	0.50	-	21	N.R.

PC: Período de Carencia en días
LMR: Límite máximo de Residuo en ppm

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



BALI^R

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Composición: 800 g/kg
Azufre c.s.p. 1 kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1414 - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



GLEBA S.A.
Avenida 520 y Ruta Prov. 36,
Melchor Romero - La Plata
Buenos Aires
Tel (Fax) (0221) 4913062/6093

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Telf: 717-9040 / 717-9041
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Contenido Neto : 1 kg
Lote N° :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :



CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Después de haber usado el producto, cambie, lave la ropa.
- No comar, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacene en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Tener cuidado en la manipulación del envase para evitar roturas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico Inorgánicos.
- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. No deje ser administrado.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión: no induzca al vómito. Si el paciente está inconsciente, no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No lleve antidoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:
CICOTOX: 0800-13040 / 328-7358 - Atención las 24 horas (gratuito)
ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200 - Opción 4: 117 (gratuito).

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deseche los restos en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas de cultivo.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BALI es un fungicida de contacto que actúa en forma preventiva controlando *Leveillula taurica* en el cultivo de paprika.

BALI está compuesto por partículas de azufre, lo que le da una mayor adherencia al follaje y buena persistencia. BALI no ofrece inconvenientes en la preparación de la mezcla, pero para formar una mejor suspensión conviene diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, luego de remover bien y finalmente completar el volumen del tanque aplicador.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar en forma preventiva cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo del patógeno. Realizar máximo 1 aplicación por campaña año.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas para reingresar al campo tratado.

COMPATIBILIDAD: BALI puede ser usado solo o en mezclas con otros plaguicidas, ya sea para completar o reforzar las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	ENFERMEDAD	NOMBRE CIENTÍFICO	(kg/200L)	DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
PAPRIKA	Oidiosis	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.75	1.5	3	50
VID	Oidiosis	Oidiosis	<i>Uncinula necator</i>	0.50	-	21	N.R.

PC: Período de Curación en días

LMR: Límites máximos de Residuos en ppm

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

